

*DIÁRIO*  
**OFICIAL**



*Prefeitura Municipal  
de  
Jacobina*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO .....  
EXTRATO DE PUBLICAÇÕES.....

### HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO .....

### PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 012/2024 .....

**EXTRATO DE ADITIVO**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO  
CONTRATO Nº 110/2021  
CREENCIAMENTO: 05/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 110/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 132/2021  
CREENCIAMENTO: 05/2021.

**OBJETO DO ADITIVO:** renovação e prorrogação do prazo originalmente estabelecido em razão do interesse público, passando o mesmo a ter a sua nova vigência dentro do seguinte novo período: 29/04/2024 a 29/04/2025.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA BAHIA  
**CONTRATADA - GILSON DIAS DE ALMEIDA,** brasileiro, maior, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.651.841/0001-07, com sede à Rua da Conceição, n 151 – Centro, Jacobina - BA

**CLÁUSULA SEGUNDA DA RATIFICAÇÃO:** Quanto às demais Cláusulas contratuais, permanecerão as mesmas sem qualquer modificação.

“os atos desta dispensa podem ser consultados no site: <https://www.jacobina.ba.gov.br/>”

Jacobina, 29 de abril de 2024.

Anderson Andrade Nogueira  
Presidente da CPL

## EXTRATO DE PUBLICAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/BA**  
**14.197.586/0001-30**  
**AVISO DE REAJUSTAMENTO DA PLANILHA DE VALOR CHAMADA PÚBLICA PARA**  
**CRENCIAMENTO Nº 007/2023**

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jacobina – Bahia, vem por meio deste comunicar aos interessados que, de acordo com a justificativa apresentada pela secretaria da administração da Prefeitura Municipal de Jacobina, relatando a variação de preços, demonstrando que os combustíveis sofreram excessivos aumentos, não mais se pactuando com o preço de mercado, sendo necessário reajustar os valores ora pactuados, destarte, a partir desta publicação terá como base a planilha abaixo com novos valores atualizados referente ao objeto Credenciamento para contratação de Pessoas Jurídicas (postos de abastecimento) para fornecimento de combustíveis, no âmbito do município de Jacobina - Bahia e nas rotas de viagem, em atendimento às demandas das Secretarias Municipais, conforme as especificações e condições constantes no Edital, anexo e especificações discriminadas no Termo de Referência constantes no Anexo I do Edital 007/2023. Jacobina 07 de maio de 2024.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO               | UND | VALOR UNITÁRIO |
|------|-----------------------------|-----|----------------|
| 1    | Gasolina Comum ou Aditivada | LT  | R\$ 6,27       |
| 2    | Diesel S 500                | LT  | R\$ 6,03       |
| 3    | Diesel S 10                 | LT  | R\$ 6,22       |

ANDERSON  
ANDRADE  
NOGUEIRA:0572549  
8735

Assinado de forma  
digital por ANDERSON  
ANDRADE  
NOGUEIRA:05725498735

Anderson Andrade Nogueira  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

## HOMOLOGAÇÃO



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023**

**Trata-se do Pregão Eletrônico nº 003/2023 cujo objeto versa sobre a:**

Aquisição de materiais médicos hospitalares (material penso) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Jacobina, Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico n.º 003/2023.

**Considerando** os registros assentados em Atas das sessões realizadas pelo sistema (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”), por meio do site: [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com).

**Considerando** a plena regularidade e legalidade do certame, com a devida observância dos princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

**Considerando** que o presente processo licitatório resultou em propostas de preços vantajosas para a Administração Pública;

**RESOLVE:**

Concordar com a Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 003/2023, **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento licitatório supracitado, em favor das empresas descritas abaixo, subsidiado pelo que consta na Ata nº 003/2023, processo administrativo 010/2023 e registros via sistema BLL COMPRAS, Termo de Adjudicação, Propostas Readequadas e demais documentos que passam a integrar esse Termo de Homologação, na forma disposta no Edital e anexos do procedimento licitatório:

**SEGUEM AS EMPRESAS VENCEDORAS:**

- 01- COMERCIO SÃO BENTO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ **08.935.996/0001-39**, com sede a RUA SABINO JOSE DE SANTANA, 375 NAZARE JACOBINA - BA CEP:44700-000, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo seu representante legal **Sr. ARTUR OLIVEIRA DO NACIMENTO**, portador de documento de identidade nº 1305892-59 SSP/BA, CPF/MF n.º 034.168.185-71.
- 02- MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ/MF n.º **12.501.562/0001-06**, situada ROD BA 093 , KM 01 , Nº 738, Galpão 13, Engenho Novo, Simões Filho - Ba - PR, Telefone / fax: (71) 3599-5300, E-mail: [licitacao.maymed@gmail.com](mailto:licitacao.maymed@gmail.com), Banco do Brasil Agência: n.º 4340-0 Conta Corrente: n.º 57659-0 representada pelo **Sr. Luís Mário Ferreira da Conceição**, portador de documento de identidade nº 0439131642 SSP/BA, CPF/MF n.º 908.050.465-34.
- 03- ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, CNPJ/MF n.º **06.105.362/0001-23** / fax: (21) 2126-1600, E-mail: [licitacoes@accumed.com.br](mailto:licitacoes@accumed.com.br), sede à Rodovia Washington Luiz, 4370, Galpões G, H, J, K, L , Duque de Caxias – RJ representada pelo **Sr. Adriano de Proença Mazzola**, portador de documento de identidade nº 112980214 IFP / RJ, CPF/MF n.º 073.508.517-07. Banco Itau, Agencia 6159, conta corrente 06500-9.
- 04- MEDICAL FARMA COMERCIO - EIRELI**, CNPJ/MF n.º **01.015.934/0001-60** / fax: (74) 3641-2483, E-mail: [medicalfarma01@gmail.com](mailto:medicalfarma01@gmail.com), sede à RUA ANDARAÍ, 1105-A, JARDIM CRUZEIRO, FEIRA DE

1



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

SANTANA – BA, Banco do do Brasil Agência: n.º 0041-8 Conta Corrente: n.º 26621-3 representada pelo Sr. **Dailton Ferreira Soares**, portador de documento de identidade n.º 381871835 SSP/BA, CPF/MF n.º 581.352.005-87.

**05- OKEY – MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF n.º **11.311.773/0001-05** / fax: (73) 3215-5429, E-mail: okey\_med@hotmail.com, sede à Rodovia BR 101, s/nº, Km 510 b, Jaçanã, Itabuna – Ba, Banco do Brasil Agência: n.º. 0070-1 Conta Corrente: n.º. 52906-0 representada pela Sr. **Ludmila Sepulveda Ribeiro**, portador de documento de identidade n.º 702639060 SSP/BA, CPF/MF n.º 012.666.705-56.

**06- PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA**, CNPJ/MF n.º **33.961.969/0001-88** / fax: (71) 3435-0138, E-mail: vendasprocimedba@gmail.com, sede à Vila Urbana, Fazenda Rancho Alegre, s/nº, Galpão 08, CIA SUL, Simões Filho – Ba representada pelo Sr. **Ueric Santos de Jesus**, portador de documento de identidade n.º 1005367515 SSP/BA, CPF/MF n.º 029.231.835-02.

**07- YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI**, CNPJ/MF n.º **34.909.753/0001-36** / fax: (74) 3641-7977, E-mail: direcao@odontomedicenter.com, Banco do Brasil Agência: n.º. 0548-7 Conta Corrente: n.º. 57.733-2, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo seu representante o Sr. **Josival Victorino de Sousa**, portador de documento de identidade n.º 25598313-x SSP/SP, CPF/MF n.º 122.335.818-65.

As tabelas com itens, quantidades e valores unitários seguem em anexo a esta homologação.

**HOMOLOGO** esta licitação, e, assim o faço, operando com lastro na lei dantes invocada, e demais disposições correlatas à espécie aplicadas. Publique-se, registre-se, e intime-se, com o cumprimento das formalidades legais.

Jacobina-Ba, 16 de abril de 2024.

**Tiago Manoel Dias Ferreira**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

**01- COMÉRCIO SÃO BENTO LTDA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM  | UNI | QUANT | marca  | vlr unt.  |
|------|--|-----|-------|--------|-----------|
| 1    | MÁSCARA DE VENTURI (KIT), ADULTO, COM MANGUINHO, MÁSCARA DE SILICONE, ADAPTADOR, CONECTOR E VÁLVULAS DE 24% 3LPM AZUL, 28% 6LPM AMARELO, 31% 8LPM BRANCO, 35% 12LPM VERDE, 40% 15LPM ROSA, 50% 15 LPM LARANJA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | CX  | 10    | MD     | RS 13,00  |
| 12   | ALCOOL IODADO, MEDICINAL, 1%, SOLUÇÃO TÓPICA, 1000 ML, A EMBALAGEM PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA DO PRODUTO DEVERÁ CONTER A SEGUINTE IMPRESSÃO: "VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO". ALÉM DISSO, DEVE ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O REGISTRO ANVISA/MS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. CX COM 12   | CX  | 60    | ADV    | RS 159,00 |
| 24   | ATADURA DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 20 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 42,8 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056. | UND | 12000 | CREMER | RS 0,68   |
| 25   | ATADURA DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 12CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 26,0 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056.  | UND | 12000 | CREMER | RS 0,60   |





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|    |  |     |      |             |            |
|----|--|-----|------|-------------|------------|
| 29 | BOLSAS PARA AMPOLA E MEDICAMENTOS: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA-19 CM; LARGURA-45 CM; COMPRIMENTO-32 CM. COSTURA DUPLA. PARTE INTERNA: NYLON 70, DIVISÓRIAS, ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ACABAMENTO EM NYLON, FORRADA COM ISOMANTA, BOLSO INTERNO, COMPARTIMENTO FIXO. QUATRO CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS FECHADAS INDIVIDUALMENTE EM VELCRO.  | UND | 5    | CENTERCOR   | R\$ 197,00 |
| 31 | BORRACHA EM LÁTEX, NÚMERO 204 (DUZENTOS E QUATRO). APRESENTAÇÃO: ROLO COM 15 M.  | RL  | 5    | GOIAS LATEX | R\$ 50,00  |
| 32 | CAIXA TÉRMICA POLIETURENO AZUL 15,1 LITROS. MUITO INDICADA E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E MATERIAL BIOLÓGICO E PATOLÓGICO PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. POSSUI ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE, TAMPA ARTICULADA, SEM DOBRADIÇAS. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, PRÁTICA E FÁCIL DE LIMPAR. COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 38 CM X 26 CM X 35 CM   | UND | 50   | COLEMAN     | R\$ 67,00  |
| 33 | CAIXA TÉRMICA POLIETURENO AZUL 20 LITROS. MUITO INDICADA E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS E MATERIAL BIOLÓGICO E PATOLÓGICO PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. POSSUI ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE, TAMPA ARTICULADA, SEM DOBRADIÇAS. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, PRÁTICA E FÁCIL DE LIMPAR.   | UND | 10   | COLEMAN     | R\$ 82,00  |
| 38 | CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAM 2,0, EM PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUIZ E LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.   | UND | 20   | BCI MEDICAL | R\$ 4,65   |
| 48 | CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE A 2%. FRASCO COM 1000 ML. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAIS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL.  | FRA | 2000 | FARMAX      | R\$ 20,00  |
| 53 | COLETE, DE IMOBILIZAÇÃO, CÉRVICO DORSAL, ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM ESPESSURA DE 2,0 CM, VARIAÇÃO DE 0,5 CM, COMPRIMENTO MÁXIMO 86 CM, LARGURA MÁXIMA 84 CM, LARGURA ENROLADO 24 CM, ESPESSURA ENROLADO MÁXIMA DE 12 CM, A SER UTILIZADA EM IMOBILIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTES SENTADOS CONTENDO 03 (TRÊS) TIRANTES EM NYLON MEDINDO 260 X 5,0 CM, PARA FIXAÇÃO DA REGIÃO ABDOMINAL E TORÁCICA DA VÍTIMA, COM FECHO DAS EXTREMIDADES EM POLIPROPILENO, PERMITINDO ASSIM A IMOBILIZAÇÃO TOTAL DO TRONCO E CABEÇA, FITA DE FIXAÇÃO DA CABEÇA NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 30 MM DE LARGURA E MÍNIMO DE 60 CM DE COMPRIMENTO, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO E VERMELHO, ACABAMENTO LIVRE DE CANTOS VIVOS, BURACOS E SALIÊNCIAS NAS BORDAS EXTERNAS, NOS ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DOS TIRANTES E NAS CAVIDADES PARA TRANSPORTE, POSSUIR NAS SUAS BORDAS, CAVIDADES ABERTAS Q | UND | 5    | ARTIPÉ      | R\$ 210,00 |





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

|    |  |     |       |           |           |
|----|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 54 | COLETE, DE IMOBILIZAÇÃO, CÉRVICO DORSAL, INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, CABEÇA 35 CM (MÁXIMA), PESCOÇO 18 CM (MÁXIMO), CINTURA 60 CM (MÁXIMA), PESO MÁXIMO 1,800 KG A SER UTILIZADA EM IMOBILIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTES SENTADOS CONTENDO 03 (TRÊS) TIRANTES EM NYLON, PARA FIXAÇÃO DA REGIÃO ABDOMINAL E TORÁCICA DA VÍTIMA, COM FECHO DAS EXTREMIDADES EM POLIPROPILENO, PERMITINDO ASSIM A IMOBILIZAÇÃO TOTAL DO TRONCO E CABEÇA, FITA DE FIXAÇÃO DA CABEÇA NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 57MM DE LARGURA E MÍNIMO DE 74 CM DE COMPRIMENTO, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO E VERMELHO, ACABAMENTO LIVRE DE CANTOS VIVOS, BURACOS E SALIÊNCIAS NAS BORDAS EXTERNAS, NOS ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DOS TIRANTES E NAS CAVIDADES PARA TRANSPORTE, POSSUIR NAS SUAS BORDAS, CAVIDADES ABERTAS QUE FUNCIONAM COMO ALÇAS, PERMITINDO SEU TRANSPORTE PELAS EQUIPES DE SOCORRO. O CO | UND | 5     | ARTIPÊ    | RS 190,00 |
| 55 | COLETOR DE EXAME, TIPO UNIVERSAL, PARA FEZES E URINA, TIPO COPO, CAPACIDADE DE 80 ML, EM PVC, BRANCO FOSCO, TAMPA COM FECHAMENTO EM ROSCA, PALETA PARA MANUSEIO.   | UND | 30000 | J. PROLAB | RS 0,30   |
| 60 | COMPRESSA, DE GAZE 100% ALGODÃO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, HIDRÓFILA, DOBRADAS PARA DENTRO, ACABAMENTO NAS LATERAIS, MALHA ENTRELAÇADA, DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM, DIMENSÕES ABERTAS 7,5X30CM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2. SEGUIR NBR 13843. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTES COM 10 UNIDADES, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E APIROGENÊNICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO US | PCT | 13000 | ECOMAX    | RS 0,58   |
| 62 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNI | 60    | GENERIC   | RS 330,00 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586./0001-30

|    |  |     |      |              |           |
|----|--|-----|------|--------------|-----------|
| 63 | EQUIPO MACRO GOTAS ESTÉRIL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, ATÉROGÊNICO, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, PONTA PERFURANTE TRANSPARENTE, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOMA E BACTERIOLÓGICA, CAMARÁ DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 CM PINÇA ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL AUTO CICATRIZANTE MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES COM AGULHA CALIBRE 40 X 12, LIVRE DE LÁTEX E ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ABERTURA EM PÉTALAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (65.15.19.00106662-5) | UND | 3000 | LABOR IMPORT | R\$ 1,05  |
| 73 | FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ORO TRAQUEAL, COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRA PLÁSTICA SATIN-SLIP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE TAMANHO ADULTO   | UND | 30   | DONATI       | R\$ 37,00 |
| 80 | FIO, PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.1, FIO 75CM COM AGULHA CIRCULAR 1/2 40MM. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 24 UNIDADES   | CX  | 20   | DONATI       | R\$ 90,00 |
| 81 | FIO, PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.2, FIO 75CM COM AGULHA CIRCULAR 1/2 40MM. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 24 UNIDADES   | CX  | 20   | DONATI       | R\$ 89,00 |
| 84 | FIO, PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.5, FIO 75CM COM AGULHA CIRCULAR 1/2 40MM. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 24 UNIDADES   | CX  | 20   | DONATI       | R\$ 96,00 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |      |           |            |
|-----|---|-----|------|-----------|------------|
| 90  | <p>FIO, PARA SUTURA, EM NYLON, MONOFILAMENTO, PRETO N. 6-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5 CM), AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE, CUTICULAR (PODENDO VARIAR EM + OU - 2 MM). EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E ATEROGÊNICA. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 1</p> | CX  | 200  | PROCARE   | R\$ 34,00  |
| 93  | <p>FOCO, AUXILIAR, GINECOLÓGICO, UTILIZADO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, OBSTETRÍCIA E EXAMES ESPECIALIZADOS, COMPOSTO POR BASE MÓVEL COM RODÍZIO, COM HASTE FLEXÍVEL, ESPELHO; DOTADO DE LÂMPADA HALOGENA DE 12V COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 WATTS; PINTURA EM EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO: DE ACORDO COM A UNIDADE CONTEMPLADA; DIMENSÕES: ALTURA REGULÁVEL; ACESSÓRIOS BÁSICOS: POSSUIR NO MÍNIMO DUAS LÂMPADAS SOBRESSALENTES; POSSUIR CABO DE ALIMENTAÇÃO (2P + T) CONFORME ABNT COM NO MÍNIMO 2M; O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA; O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR OS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CADA EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS; DEVE SER APRESENTADO O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME INDICAM OS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO; DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM AS NORMAS</p> | UND | 30   | VAGALUMY  | R\$ 399,99 |
| 99  | <p>HIDROGEL COM ALGINATO, GEL ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM: BISNAGA COM 85G.</p>  | UND | 1000 | LM PHARMA | R\$ 23,00  |
| 121 | <p>LANTERNA, PUPILAR, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, EM FORMATO DE LAPISEIRA, DEVENDO POSSUIR CLIP PARA PRENDER A BORDA DO BOLSO, SENDO SEU FUNCIONAMENTO COM BATERIA SELADA, FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO E COM FOCO DE LUZ FIXO CONCÊNTRICO DE 1 CM DE DIÂMETRO; POTÊNCIA DE 6 A 9 W. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA USO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA. DEVERA POSSUIR REGISTRO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>  | UND | 50   | BIOLAND   | R\$ 24,99  |
| 126 | <p>LUVA ESTÉRIL Nº. 7,0 EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR DE LUVAS.</p>  | PAR | 1000 | SUPERMAX  | R\$ 1,30   |
| 127 | <p>LUVA ESTÉRIL Nº. 7,5 EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR DE LUVAS.</p>  | PAR | 2000 | SUPERMAX  | R\$ 1,30   |
| 128 | <p>LUVA ESTÉRIL Nº. 8,0 EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR DE LUVAS.</p>  | PAR | 2000 | SUPERMAX  | R\$ 1,20   |
| 129 | <p>LUVA ESTÉRIL Nº. 8,5 EM LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR DE LUVAS.</p>  | PAR | 1000 | SUPERMAX  | R\$ 1,22   |

7



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |      |             |           |
|-----|---|-----|------|-------------|-----------|
| 137 | MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE DE ORIGEM QUÍMICA. TAMANHO P.   | UND | 500  | VENKURI     | RS 14,00  |
| 142 | MOCHILA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE URGÊNCIA, COM 8 BOLSOS, EM NYLON, A PROVA D'AGUA EXTERNAMENTE, NA COR AZUL ROYAL, COM ABERTURA COMPLETA (180 GRAUS), FECHO EM ZÍPER RESISTENTE, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE MATERIAIS (LUVAS, BANDAGENS, ATADURAS, CÂNUAS OROFARÍNGEAS)) FIXADORES DE VELCRO, COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDA DE TENSÍOMETRO E OUTROS INSTRUMENTOS, ALÇA REGULÁVEL, PODENDO SER TRANSPORTADA NA MÃO, OMBRO OU COMO MOCHILA, DEVERÁ CONTER BOLSOS EXTERNOS PARA GUARDA DE OUTROS MATERIAIS, DIMENSÕES 16 X 12 X 5 1/12 POLEGADAS E 14 X 12 X 2 POLEGADAS PARA OS BOLSOS EXTERNOS, DEVERA POSSUIR A INSCRIÇÃO PADRÃO DA UNIDADE ESTAMPADA EM SUA PARTE EXTERNA, EM LETRAS REFLEXIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 5 CM. | UND | 4    | RESGATE APH | RS 259,99 |
| 143 | NEBULIZADOR, PARA PEQUENAS APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO, COMPOSTO DE MICRO PROCESSADOR, COPO GRADUADO ATÉ 5 ML, EM PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, MASCARA ANATÔMICA E EXTENSÃO COM TERMINAIS EM PLÁSTICO RESISTENTE, VOLTAGEM 110/220 VOLTS.   | UND | 60   | OMRON       | RS 95,00  |
| 146 | OTOSCÓPIO, CONVENCIONAL COM REGULAGEM DE LUZ 2,5V PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO. REGISTRO NA ANVISA   | UNI | 50   | OMNI        | RS 325,00 |
| 149 | PILHA DE LÍTIO, 3 VOLTS, MODELO CR123 A. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.   | UND | 250  | ELGIM       | RS 4,50   |
| 150 | PILHA, ALCALINA, 9 VOLTS, CONFORME NORMA NBR VIGENTE. EMBALAGEM: COM 01 UNIDADE, COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: - DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR - TEXTO EM PORTUGUÊS - TIPO DA PILHA - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO - ORIGEM DO PRODUTO - VALIDADE DO PRODUTO - SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINAÇÃO APÓS O USO  | UND | 200  | DURACEL     | RS 8,80   |
| 151 | PILHA, ALCALINA, TAMANHO AA, 1,5 VOLTS, COM DESIGNAÇÃO LR6 (DURAÇÃO MÍNIMA DE 11,5 HORAS), CONFORME NORMA NBR VIGENTE. EMBALAGEM: COM 02 UNIDADES, COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: - DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR - TEXTO EM PORTUGUÊS   | PCT | 600  | PANASONIC   | RS 3,00   |
| 152 | PILHA, ALCALINA, TAMANHO AAA, 1,5 VOLTS, COM DESIGNAÇÃO LR03 DURAÇÃO MÍNIMA DE 5,0 HORAS EMBALAGEM: COM 02 UNIDADES, COM AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: - DADOS DO FABRICANTE/ IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR - TEXTO EM PORTUGUÊS -   | PCT | 600  | PANASONIC   | RS 4,00   |
| 154 | PILHA/BATERIA, DE LÍTIO, 3 VOLTS, MODELO CR 2032. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. ATENDER A(S) NORMA(S) ABNT E RESOLUÇÕES(S) VIGENTE(S) DO CONAMA.   | UND | 2000 | ELGIM       | RS 1,59   |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |  |     |     |              |            |
|-----|--|-----|-----|--------------|------------|
| 165 | SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, N. 27. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA COM 100   | CX  | 300 | LABOR IMPORT | R\$ 24,89  |
| 172 | SOLUCAO, DE PVPI, DEGERMANTE, COM POLIVINILPIRROLIDONA A 10%, FRASCO PLÁSTICO COM Q.S.P AQUOSO EQUIVALENTE A 1 % DE IODO ATIVO. EMBALAGEM: FRASCO COM 1000 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 12.  | CX  | 50  | FARMAX       | R\$ 339,00 |
| 173 | SOLUCAO, DE PVPI, TÓPICO, COM POLIVINILPIRROLIDONA A 10%, FRASCO PLÁSTICO COM Q.S.P AQUOSO EQUIVALENTE A 1 % DE IODO ATIVO. EMBALAGEM: FRASCO COM 1000 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 12.  | CX  | 30  | FARMAX       | R\$ 339,00 |
| 188 | TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA. É UM INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA, COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA, E REGISTRAR AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. INDICADO PARA VÁRIAS APLICAÇÕES TAIS COMO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL. O TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA É RESISTENTE A RESPINGOS A D'ÁGUA E POSSUI FUNÇÃO °C/°F. CONTEM IMÃ PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E BORDAS DE ACABAMENTO.FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50°C A + 70°C. EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE -20°C A +50°C E +/- 2 °C NO RESTANTE DA ESCALA, RESOLUÇÃO: 0.1 °C/°F, DIMENSÕES: 60X39X14MM.                      | UND | 50  | MULTILASER   | R\$ 59,90  |
| 190 | TOUCA, SANFONADA, ELÁSTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, EM 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, GRAMATURA DE 30 G/M2. EMBALAGEM CAIXA DISPENSER BOX COM 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO; A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. | PCT | 400 | DESCARPAK    | R\$ 7,50   |

02- MAYMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | UNI | QUANT | MARCA | VL UNIT |
|------|-----------------------------|-----|-------|-------|---------|
|------|-----------------------------|-----|-------|-------|---------|



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |  |     |       |          |         |
|-----|--|-----|-------|----------|---------|
| 2   | AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8,0 ÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO, RÍGIDA E CENTRALIZA, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE UNIDADE DE FORNECIMENTO: CX 100 UNIDADES.   | CX  | 3000  | MEDIX    | RS 7,60 |
| 7   | AGULHA, HIPODÉRMICA, 13X4,5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATEROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, RETA, SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO, AFIADA, RÍGIDA E CENTRALIZA, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CX 100   | CX  | 5000  | MEDIX    | RS 7,30 |
| 8   | AGULHA, HIPODÉRMICA, 25X7, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATEROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, RETA, SILICONADA, COM BISEL TRI FACETADO, AFIADA, RÍGIDA E CENTRALIZA, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE UNIDADE DE FORNECIMENTO: CX 100 UNIDADES  | CX  | 2000  | MEDIX    | RS 7,32 |
| 156 | PORTA LAMINA DE PREVENTIVO, UTILIZADO PARA AUXILIAR A COLETA DE LÂMINAS PARA MICROSCOPIA. FABRICADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA A COLETA DE LÂMINAS E TAMPAS ROSQUEÁVEL. DIMENSÕES : DIÂMETRO DE 30 MM (INTERNO), 30 MM (EXTERNO) E ALTURA DE 81 MM COM TAMPA.  | UND | 7000  | FIRSTLAB | RS 0,40 |
| 167 | SERINGA DE 10 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CILINDRO RETO, SILICONADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO O QUE IMPEÇA O DESLIZAMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 40000 | MEDIX    | RS 0,32 |
| 168 | SERINGA DE 20 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CILINDRO RETO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRACOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO O QUE IMPEÇA O DESLIZAMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE  | UND | 10000 | MEDIX    | RS 0,56 |





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|  |       |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|
|  | SAÚDE | FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|

03- ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA,  
CNPJ/MF n.º 06.105.362/0001-23

| Item | Descrição  | Quant           | Marca  | Valor Unitário |
|------|--|-----------------|--------|----------------|
| 120  | Lanceta descartável para punção digital, confeccionada em aço inoxidável, com ponta tri facetada, com mecanismo de segurança que dispara agulha e recolhe automaticamente após a punção, bisel tri facetado embutido firmemente em corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção e que protege a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garante a integridade até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. O produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Cx. c/ 100 un.<br><br>Modelo: Auto Lanceta G-Tech MiniRegistro: 80275310053 Fabricante: T<br>Apresentação: caixa c/ 100 unidades<br>Validade do produto: 05 anos após esterilização | 20.000<br>Caixa | G-TECH | RS 10,50       |

04- MEDICAL FARMA COMERCIO - EIRELI,  
CNPJ/MF n.º 01.015.934/0001-60

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM  | UNI | QUANT | VALOR UNITÁRIO |
|------|--|-----|-------|----------------|
| 13   | ALCOOL, ETÍLICO 70%, HIDRATADO, GEL, FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA DO PRODUTO DEVERÁ CONTER A SEGUINTE IMPRESSÃO: "VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO". ALÉM DISSO, DEVE ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O REGISTRO ANVISA/MS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. CX COM 12   | CX  | 500   | 123,50         |
| 23   | ATADURA DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 10CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 21,8 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 12000 | 0,37           |

11





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|    |   |     |       |       |
|----|---|-----|-------|-------|
|    | CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056.  |     |       |       |
| 26 | ATADURA, DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 15CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM 32,7 GRAMAS, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM EMENDAS, SEM MANCHAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NÚMERO DE ISENÇÃO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO, PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056.  | UND | 12000 | 0,54  |
| 40 | CATETER, DE OXIGÊNIO, TIPO OCULOS ADULTO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, NA COR VERDE, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 20UNIDADES   | PCT | 40    | 19,94 |
| 42 | CATETER, INTRAVASCULAR PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA Nº 14G, DO TIPO POR FORA DA AGULHA, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, RADIOPACO, DE MEDIA PERMANÊNCIA CONSTITUÍDO POR AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, ATRAUMÁTICA SILICONADA COM BISEL CURTO BIANGULADO E TRI FACETADO, DE AFIAÇÃO PRECISA, SEM REBARBAS E ARESTAS, CATETER EM BIOMATERIAL DE POLIURETANO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE (RADIOPACO) PROTETOR DE AGULHA, CATETER CONECTOR LUIZ LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO EM CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CAMARÁ DE REFLUXO EMPLÁSTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO E TAMPA, FILTRO HIDRÓFONO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM NR 32. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO. DEVENDO CONTER | UND | 3000  | 0,77  |
| 57 | COLETOR, DE URINA, SISTEMA FECHADO, BOLSA EM PVC, RESISTENTE, ATÓXICA, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR, BRANCO TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA, CÂMERA DE PASTEUR FLEXÍVEL, VÁLVULA ANTE REFLUXO, FILTRO DE AR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA, TIPO OCULOS, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM 1,40 CM DE COMPRIMENTO, COM CLAMA DENTEADO E/OU CORTA-FLUXO, INJETOR LATERAL FIXO COM 10 CM ABAIXO DO INÍCIO DO CIRCUITO, COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDAS URETRO/VESICAIS, COM TAMPA PROTETORA DA ESTÉRIL, SISTEMA DE ESVAZIAMENTO COM CLAMP DENTEADO E/OU CORTA FLUXO, BOLSA COM ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, CAPACIDADE PARA 2000 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | UND | 2000  | 4,39  |
| 64 | EQUIPO MICRO GOTAS PARA SOLUÇÃO VENOSA COM INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL, ATEROGÊNICO, COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, PONTA PERFURANTE TRANSPARENTE, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERIOLÓGICA, CAMARÁ DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,40 CM PINÇA ROLETE COM BOM DESLIZE E QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL AUTO CICATRIZANTE MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES COM AGULHA CALIBRE 40 X 12, LIVRE DE LÁTEX E ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU   | UND | 100   | 1,55  |

12



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |     |      |
|-----|---|-----|-----|------|
|     | CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (65.15.19.00106662-5)   |     |     |      |
| 68  | ESPATULA DE AYRES, EM MADEIRA, FORMATO ACHATADO, DIMENSÕES 180 MM (COMPRIMENTO) X 16,5 MM (LARGURA) X 1,5 MM (ESPESSURA). EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PORTUGUÊS, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PCT | 500 | 8,60 |
| 100 | KIT, PARA NEBULIZAÇÃO, ADULTO, COMPOSTO DE MÁSCARA, MANGUEIRA SANFONADA E CONEXÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO DO MINISTÉRIO SAÚDE  | UND | 40  | 9,80 |
| 101 | KIT, PARA NEBULIZAÇÃO, INFANTIL, COMPOSTO DE MÁSCARA, MANGUEIRA SANFONADA E CONEXÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO DO MINISTÉRIO SAÚDE.   | UND | 40  | 9,80 |

05- OKEY – MED. DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI,  
CNPJ/MF n.º 11.311.773/0001-05.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | UNID | QTD | MARCA / Nº REGISTRO / FABRICANTE   | V. UNIT. |
|------|---|------|-----|--|----------|
| 30   | BORRACHA EM LÁTEX, NÚMERO 200. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 15 M, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.  | RL   | 5   | LEMGRUBER/<br>80256170025/<br>TARGA  | RS 19,39 |
| 141  | MASCARA, PARA OXIGENO TERAPIA, EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, FACILITANDO AVALIAÇÃO VISUAL COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL, FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL A FACE DO PACIENTE, VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVENINDO RE-INALAÇÃO DE GASES E A SEGUNDA MEMBRANA NA MÁSCARA PERMITINDO A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANÇA PERMITINDO A ENTRADA DE AR AMBIENTE, SISTEMA COMPLETO COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10M DE COMPRIMENTO, CONECTOR PADRÃO, PERMITINDO TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2, TAMANHO PEDIÁTRICO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | UND  | 30  | ADVANTIVE/<br>10296900077/<br>HANGZHOU<br>SHANYOU<br>MEDICAL<br>EQUIPMENT CO.,<br>LTDA | RS 12,96 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |        |  |    |      |
|-----|---|-----|--------|--|----|------|
| 166 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CILINDRO RETO, SILICONADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 200000 | SALDANHA RODRIGUES/<br>80026180015/<br>SALDANHA RODRIGUES LTDA | RS | 0,23 |
| 169 | SERINGA DE 3 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CILINDRO RETO, SILICONADO, PAREDE UNIFORME, COM ESCALA DE GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, BICO SEM ROSCA E QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.                         | UND | 40000  | SALDANHA RODRIGUES/<br>80026180002/<br>SALDANHA RODRIGUES LTDA | RS | 0,15 |
| 171 | SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X4,5MM. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTE A INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.   | UND | 250000 | SALDANHA RODRIGUES/<br>80026180015/<br>SALDANHA RODRIGUES LTDA | RS | 0,23 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

06- PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA,  
CNPJ/MF n.º 33.961.969/0001-88

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | UF  | QTD  | VL. UNT |
|------|---|-----|------|---------|
| 70   | ESPECULO, DE COLLINS, VAGINAL, EM PLÁSTICO, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO E TRANSPARENTE SEM LUBRIFICAÇÃO, TAMANHO G. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EFILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | UND | 5000 | RS 1,54 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

07- YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI,

CNPJ/MF n.º 34.909.753/0001-36



|    |  |     |       |            |          |
|----|--|-----|-------|------------|----------|
| 41 | CATETER, DE OXIGÊNIO, TIPO OCULOS INFANTIL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, EM PVC, NA COR VERDE, ELIXÍVEL, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 20      | PCT | 10    | BIOSANI    | RS 25,00 |
| 50 | COLAR CERVICAL, TIPO PHILADELFIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, GRANDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.   | UND | 10    | RESGATE SP | RS 45,40 |
| 51 | COLAR CERVICAL, TIPO PHILADELFIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, MÉDIO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.  | UND | 10    | RESGATE SP | RS 44,99 |
| 52 | COLAR CERVICAL, TIPO PHILADELFIA, COM ABERTURA ANTERIOR PARA TRAQUEOSTOMIA, PEQUENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.  | UND | 10    | RESGATE SP | RS 44,99 |
| 58 | COMPRESSA DE GAZE DE RAYON, CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL E NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA COM FIOS SINTÉTICOS DE RAYON E IMPREGNADA COM ÓLEO A BASE DE A.G.E. TAMANHO 7,5 X 15 CM. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL.  | UND | 3000  | PIELSANA   | RS 4,65  |
| 59 | COMPRESSA DE GAZE DE RAYON, CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL E NÃO ADERENTE, CONFECCIONADA COM FIOS SINTÉTICOS DE RAYON E IMPREGNADA COM ÓLEO A BASE DE A.G.E. TAMANHO 7,5 X 7,5 CM. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL.   | UND | 3000  | PIELSANA   | RS 4,10  |
| 65 | ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL, EM POLIETILENO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, COM RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE, PARA USO GINECOLÓGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | UND | 50000 | KOLPLAST   | RS 0,23  |
| 66 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO APROPRIADO DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E BORRACHA NA OUTRA, COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL E NO TAMANHO DE 10 CM X 4,5 M. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | RL  | 10000 | CIEX       | RS 6,20  |
| 69 | ESPECULO DE COLLINS, VAGINAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO E ATEROGÊNICO, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, SEM LUBRIFICAÇÃO, VALVA COM 95 MM, TAMANHO P. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM   | UND | 22000 | KOLPLAST   | RS1,09   |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|    |  |     |       |           |            |
|----|--|-----|-------|-----------|------------|
|    | DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |     |       |           |            |
| 71 | ESPECULO, DE COLLINS, VAGINAL, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO E TRANSPARENTE SEM LUBRIFICAÇÃO, TAMANHO M. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE   | UND | 23000 | KOLPLAST  | RS\$1,23   |
| 72 | ESTETOSCOPIO, ADULTO, UTILIZADO PARA AUSCULTA CARDÍACA E PULMONAR E AUXILIAR PARA MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL, EM PACIENTE ADULTO, APARELHO DOTADO DE CAMPÂNULA METÁLICA, DUO-SONIC, DOIS TUBOS CONDUTORES SEPARADOS EM MATERIAL FLEXÍVEL SEM EMENDAS, MOLDADO PARA PRODUIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO, COM CONJUNTO BIAURICULAR, METÁLICO, AJUSTADO POR MOLA LAMINAR EXTERNA, RESISTENTE, COM OLIVAS (PROTECTOR AURICULAR) DE FORMATO ANATÔMICO, DE BORRACHA MACIA (SILICONE), SEM REDOBRAS, AJUSTE CONFORTÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO O MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS DO BRASIL.    | UND | 100   | ADVANTIVE | RS\$ 13,00 |
| 85 | FIO, PARA SUTURA, EM NYLON, MONOFILAMENTO, PRETO N. 1-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5 CM), AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE, CUTICULAR (PODENDO VARIAR EM + OU - 2 MM). EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E ATEROGÊNICA. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE | CX  | 100   | MEDIX     | RS\$ 35,99 |

18





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE JACOBINA  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |      |            |          |
|-----|---|-----|------|------------|----------|
|     | OBEDECE A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 1  |     |      |            |          |
| 86  | FIO, PARA SUTURA, EM NYLON, MONOFILAMENTO, PRETO N. 2-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5 CM), AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE, CUTICULAR (PODENDO VARIAR EM + OU - 2 MM). EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E ATEROGÊNICA. A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. O PRODUTO DEVE OBEDECE A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 1 | CX  | 300  | MEDIX      | RS 35,99 |
| 95  | GEL, PARA ECG EMBALAGEM COM 300G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  | FRA | 400  | FORTSAN    | RS 4,15  |
| 96  | GEL, ULTRASSÔNICA, INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE E HIPOALERGÊNICO, PARA USO EXTERNO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA. EMBALAGEM: GALÃO DE 05 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | FRA | 20   | FORTSAN    | RS 28,40 |
| 98  | HIDROGEL COM ALGINATO, GEL ESTÉRIL, COMPOSTO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. REGSTRO NA ANVISA. EMBALAGEM: BISNAGA COM 30G.  | UND | 2000 | WOUND CARE | RS 14,69 |
| 108 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 0, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND | 10   | MD         | RS 81,99 |
| 109 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 1, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM  | UND | 10   | MD         | RS 83,00 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |    |    |          |
|-----|---|-----|----|----|----------|
|     | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |     |    |    |          |
| 110 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 2, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10 | MD | RS 85,00 |
| 111 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 3, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10 | MD | RS 83,99 |
| 112 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 4, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10 | MD | RS 83,99 |
| 113 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, N. 5, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 10 | MD | RS 82,99 |
| 114 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 0, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.        | UND | 10 | MD | RS 81,99 |
| 115 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 1, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.        | UND | 10 | MD | RS 83,99 |
| 116 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 2, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.        | UND | 10 | MD | RS 90,00 |
| 117 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 3, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.        | UND | 10 | MD | RS 90,00 |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |  |     |     |         |           |
|-----|--|-----|-----|---------|-----------|
| 118 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 4, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND | 10  | MD      | RS 90,00  |
| 119 | LAMINA, PARA LARINGOSCÓPIO, RETA, EM AÇO INOX, N. 5, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND | 10  | MD      | RS 90,00  |
| 125 | LUVA DE VINIL, PRODUZIDA COM RESINA VINÍLICA, SEM PÓ   | CX  | 100 | GLOMED  | RS 11,95  |
| 133 | MACA, TIPO PADIOLA, DOBRÁVEL, FLEXÍVEL, PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS, EM NYLON 700, COR VERMELHA, DIMENSÕES 2000 X 750 MM, COM OITO ALÇAS ACOLCHOADAS E QUATRO TIRANTES DE IMOBILIZAÇÃO, COM CAPA PARA ACONDICIONAMENTO E ALÇA PARA SER TRANSPORTADA NOS OMBROS, PERSON.   | UND | 2   | PREPNET | RS 260,00 |
| 134 | MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE DE ORIGEM QUÍMICA. TAMANHO G.  | UND | 900 | VOLK    | RS 14,97  |
| 135 | MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE DE ORIGEM QUÍMICA. TAMANHO GG. | UND | 200 | VOLK    | RS 14,97  |
| 136 | MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (NÃO TECIDO) LAMINADO, COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA DE PROTEÇÃO, ELÁSTICO NO CAPUZ, PUNHO E TORNOZELOS. PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE DE ORIGEM QUÍMICA. TAMANHO M.  | UND | 500 | VOLK    | RS 14,67  |
| 155 | POCHETE DE PERNA, INDICADO PARA EQUIPE SAMU, CONFECCIONADA EM RIP STOP CINCO COMPARTIMENTOS UM BOLSO PRINCIPAL GRANDE PARA AGENDAS OU BLOCOS DE ANOTAÇÕES ENTRE OUTROS OBJETOS MAIORES DOIS BOLSOS PARA PEQUENOS OBJETOS, DOIS BOLSOS PARA DOCUMENTOS, CELULAR ENTRE OUTROS  | UND | 10  | FOX BOY | RS 50,00  |

21



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |       |              |          |
|-----|---|-----|-------|--------------|----------|
|     | FIXAÇÃO NA CINTURA E COXA COM REGULADORES EM NYLON DE ALTA QUALIDADE BOLSO FRONTAL COM REGULADOR DE PRESSÃO EM ELÁSTICO CAPACIDADE: 1 LITROS, MEDIDAS: 36X25X3 CINTO: AJUSTÁVEL ENTRE 75 CM E 110CM. PESO: 175 GRAMAS   |     |       |              |          |
| 161 | SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, N. 19, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100   | CX  | 150   | GAMMA CRUCIS | RS 25,93 |
| 162 | SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA, COM BORBOLETA E AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, N. 21, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100   | CX  | 150   | GAMMA CRUCIS | RS 25,46 |
| 174 | SONDA, DE FOLLEY, N. 10, 02 VIAS, BALÃO DE 30 ML, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.   | UND | 100   | DESCARPACK   | RS 3,00  |
| 180 | SONDA, URETRAL, N. 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, MALEÁVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM 01 ORIFÍCIO NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMP. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UND | 30000 | BIOSANI      | RS 0,63  |
| 181 | SONDA, URETRAL, Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MALEÁVEL, EM PVC, TRANSPARENTE ATEMÁTICA, SILICONADA COM 01 ORIFÍCIO NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMP. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILMA TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO  | UND | 6000  | BIOSANI      | RS 0,62  |

22



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA DE JACOBINA**  
Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina- Bahia  
Telefone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14. 197.586./0001-30

|     |   |     |     |         |          |
|-----|---|-----|-----|---------|----------|
|     | PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |     |     |         |          |
| 185 | TENSIOMETRO, ADULTO, TIPO ANEROIDE, COM: - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE - BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE EM MATERIAL SINTÉTICO, LAVÁVEL, TAMANHO ADULTO - FECHO EM VELCRO - MANÔMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA - VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR - BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA SEM EMENDAS - VÁLVULA DE METAL, PERMITINDO A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR - SUPORTE PARA ENCAIXE SEGURO DO MANÔMETRO - COM SELO DO INMETRO - CÓPIA DO REGISTRO NA ANVISA - MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS - CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.   | UND | 100 | PREMIUM | RS 62,87 |
| 186 | TENSIOMETRO, INFANTIL, COM: - ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL - BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE, EM MATERIAL SINTÉTICO, LAVÁVEL TAMANHO INFANTIL - FECHO EM VELCRO - MANÔMETRO ANEROIDE COM VISOR GRADUADO 0 A 300 MM/HG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA - VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR - BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA SEM EMENDAS - VÁLVULA DE METAL, PERMITINDO A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR - PEDESTAL COM BASE E COLUNA METÁLICAS, CROMADAS OU PINTURA RESISTENTE SOBRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO - RODÍZIOS MÍNIMO DE 2 POLEGADAS - POSSUIR SELO DO INMETRO - CÓPIA DO REGISTRO NA ANVISA - MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS - CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. | UND | 20  | PREMIUM | RS 59,99 |



**PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 012/2024**

Prefeitura Municipal de Jacobina

Pregão - Eletrônico nº 012/2024

Data/hora do envio: 07/05/2024 15:45:09

Protocolo PNCP: 14197586000130-1-000040/2024

Link PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais/14197586000130/2024/40>

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Número/Ano:<br>012/2024  | Nº do Processo Administrativo:<br>054/2024  | Modalidade:<br>Pregão - Eletrônico  | Modo de Disputa:<br>Aberto                   |
| Situação:<br>Divulgada no PNCP   | Tipo de Instrumento Convocatório:<br>Edital |   | Amparo Legal:<br>Lei 14.133/2021, Art. 28, I |
| Unidade:<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | SRP:<br>SIM                                 |   |  |
| Data de Abertura do Recebimento das Propostas:<br>17/05/2024 08:00:00  |   | Data de Encerramento do Recebimento das Propostas:<br>20/05/2024 08:55:00 |  |
| Objeto:<br>Registro de preço para futura e eventual aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender a demanda da secretaria municipal de Assistência Social do município de Jacobina - Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos |   |   |  |

**Lotes**

**Lote 1**

|   |  |                                     |                                    |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material  | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM  | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>3,00   | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>ÁRMARIO - Armário estante para escritório em mdf ou mdp com altura mínima de 175 cm x largura de no máximo de 70cm x e profundidade de no máximo 40 cm podendo variar as medidas em +- 5%, com rodapé de 6cm de altura. com 02 portas de abrir com uma divisão interna, com chaves, duas prateleiras à vista . quantidade de pés/sapatas: 4 ; com dobradiças metálicas, com quatro prateleiras. cor bege, branca ou cinza. |  |                                     |                                    |

**Lote 2**

|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>50,00   | Unidade de Medida:<br>UNIDADE          |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>CADEIRA - Revestimento do assento e encosto: Courrissimo, Encosto: L47 x A33 cm Assento:L46 x P40,5 cm, Medidas:L54.5 x A85 x P56 cm, Altura do Assento:44 cm, Empilhável de 7 em 7, Peso: 6,400 kg |  |                                     |                                    |

**Lote 3**

|                                  |  |                                     |                                    |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM       | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>2,00              | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |



**Objeto/Descrição:**

POLTRONA - - Poltrona giratória, ergonômica, tipo diretor, estofada, revestida em tecido poliéster. Assento e encosto confeccionado com compensado de 14 mm de espessura, estofados com espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m<sup>3</sup>, acabamento em perfil e contra capa em polipropileno copolímero no assento e encosto, apoio de braços SL confeccionados em copolímeros injetados com alma de aço SAE 1020 pintado, com mecanismo de regulagem de altura por botão lateral. - Revestimento do encosto e do assento em tecido de poliéster sem costuras e fixados às madeiras por grampos com acabamento zincado, Base giratória de aço tratado quimicamente e curada a 200 graus com capa plástica de 05 hastes com rodízios confeccionados em PP 50 mm de diâmetro com rolamento duplo. - Mecanismo do tipo sistema regulador de encosto SRE, encosto com regulagem de 24 graus de inclinação com todos os pontos de travamento, regulagem de altura do encosto em 11 níveis. - Capacidade de peso 120 kg para uso de 8 horas diárias, sob as condições normais de uso. -

**Lote 4**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Material ou Serviço:</b><br>Material | <b>Critério de Julgamento:</b><br>Menor Preço | <b>Tipo de Benefício:</b><br>Não se aplica | <b>Incentivo Produtivo Básico:</b><br>NÃO |
| <b>Orçamento Sigiloso:</b><br>SIM       |   | <b>Categoria do Item:</b><br>Não se aplica |   |

**Quantidade:**  
2,00

**Unidade de Medida:**  
UNIDADES

**Objeto/Descrição:**

SOFÁ - Em madeira de eucalipto, proveniente de reflorestamento tratada e com controle de umidade. Caixa de encosto revestida com espuma de poliuretano densidade 28 e recoberto por manta de fibra. Caixa de assento com percinta elástico padrão italiano, revestida com espuma de poliuretano densidade 28 e recoberto por manta de fibra.

ENCOSTO: de almofadas fixa, com enchimento em espuma de poliuretano densidade 28 soft, recoberta por manta de fibra de poliéster.  
ASSENTO: de almofada Fixa, com espuma de poliuretano densidade 30 e recoberta por manta de fibra de poliéster, BRAÇOS: Estrutura em madeira de Eucalipto Tratada, Aparelhada e livre de infestações, revestido com espuma de poliuretano densidade 30 e recoberto por manta de fibra de poliéster

**Lote 5**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Material ou Serviço:</b><br>Material | <b>Critério de Julgamento:</b><br>Menor Preço | <b>Tipo de Benefício:</b><br>Não se aplica | <b>Incentivo Produtivo Básico:</b><br>NÃO |
| <b>Orçamento Sigiloso:</b><br>SIM       |   | <b>Categoria do Item:</b><br>Não se aplica |   |

**Quantidade:**  
1,00

**Unidade de Medida:**  
UNIDADE

**Objeto/Descrição:**

BALCÃO - Balcão de atendimento em L. Características: Em MDF. Com espaço para computadores e impressora, com 8 gavetas (4 lado esquerdo e 4 lado direito), puxador inferior tipo cava, acabamento do painel frontal com ranhuras. Garantia de fábrica. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Lote 6**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Material ou Serviço:</b><br>Material | <b>Critério de Julgamento:</b><br>Menor Preço | <b>Tipo de Benefício:</b><br>Não se aplica | <b>Incentivo Produtivo Básico:</b><br>NÃO |
| <b>Orçamento Sigiloso:</b><br>SIM       |   | <b>Categoria do Item:</b><br>Não se aplica |   |

**Quantidade:**  
2,00

**Unidade de Medida:**  
UNIDADES

**Objeto/Descrição:**

SUORTE PARA TELEVISÃO - Aquisição de um suporte de parede para televisor de 50 polegadas, material predominante em aço carbono, pintura eletrostática, cor preta, giro horizontal máximo de 180 graus, ajuste de inclinação (tilt) máxima de 15 graus, distância mínima/máxima da parede = 09/65cm, carga mínima de 40 kg, peso bruto máx=8,5 kg, para instalação da TV solicitada na requisição nr. 872 (50 polegadas)

**Lote 7**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Material ou Serviço:</b><br>Material | <b>Critério de Julgamento:</b><br>Menor Preço | <b>Tipo de Benefício:</b><br>Não se aplica | <b>Incentivo Produtivo Básico:</b><br>NÃO |
| <b>Orçamento Sigiloso:</b><br>SIM       |   | <b>Categoria do Item:</b><br>Não se aplica |   |





|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Quantidade:<br>1,00   | Unidade de Medida:<br>UNIDADE |
| Objeto/Descrição:<br>GAVETEIRO - Gaveteiro P/escritório; Em Em Madeira Mdf; Espessura de 20 Mm; Revestido Em Laminado Melaminico Texturizado; Na Cor Cinza; Medindo 680 x 470 x 450 Mm; Tipo Volante; Contendo 4 Gavetas Com Fechadura e Trava Simultânea; Deslizando Sobre Guias Telescopicas Com Roldanas de Nylon; Puxadores Em Abs; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses. |                               |

#### Lote 8

|   |  |                                     |                                    |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material  | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM  | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>5,00   | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>MESA - Mesa de Trabalho; Tampo Em Madeira Mdp; Ambas As Faces Com Laminado Melaminico; Na Cor Carvalho Prata; No Formato Retangular; Medindo Medindo: (1400 x 700) = (lpx); Espessura 25mm; Na Altura de 740mm; Estrutura Em Madeira Mdp Revestida Em Ambas As Faces; 25mm; Laminado Melaminico; Com Pannel Frontal Em Madeira Mdp; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes e Nr-17; |  |                                     |                                    |

#### Lote 9

|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>3,00  | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>CLIMATIZADOR - Climatizador Evaporativo tipo industrial com umidificador, com rodízios para facilitar a movimentação, mínimo 3 níveis de velocidade, fornecimento de Água: Reservatório - 100 litros, ciclo frio, sleep e oscilar, alarme de baixo nível de água, sistema: utiliza evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente, área mínima climatizada de 100m², com vazão (fluxo) de ar mínima de 14.000 m³/h, voltagem de 220 volts, potencia mínima de 230 watts, medidas aprox. (AXLXC) 100x80x50 (Variação permitida +/-20%) cm, tela de proteção contra o contato com a hélices. Manual de instruções em português Brasileiro, com prazo de garantia mínimo de 12 meses e controle remoto. |  |                                     |                                    |

#### Lote 10

|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>1,00  | Unidade de Medida:<br>UNIDADE          |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>FORNO ELÉTRICO - Características técnicas: Forno 48 Litros; Voltagem 220 V; Potência 1600 W / 2000 W; Medidas (LxAxP) 560x350x410 mm; Cor: branco; Garantia 1 ano Funções: Assa, grelha, tosta, gratina e aquece. Acessórios: Grelha e bandeja coletora de gordura. |  |                                     |                                    |

#### Lote 11

|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   | Categoria do Item:<br>Não se aplica    |                                     |                                    |
| Quantidade:<br>1,00  | Unidade de Medida:<br>UNIDADE          |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>FOGÃO - Mesa inox, Bivolt- acendimento automático total, forno com capacidade de no mínimo 50 litros. |  |                                     |                                    |

#### Lote 12



|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   |  | Categoria do Item:<br>Não se aplica |                                    |
| Quantidade:<br>1,00  | Unidade de Medida:<br>UNIDADE          |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>FREEZER - Freezer horizontal com capacidade de 100 litros, cor branca cfa10b2 – 220 volts, para preservar gelo artificial (Gelox) resfriados conservados ou congelados de forma rápida. Possui cesto para melhor organização. Opera tanto como freezer entre as temperaturas -24°C e -18°C quanto como conservador e refrigerador entre as temperaturas 10°C e -18°C. Deve ter selo PROCEL com classificação A de economia no INMETRO e 10 anos de garantia no compressor. 3 funções: freezer, refrigerador e conservador. com temperaturas de -24°C a +10°C. Deve possuir ainda termostato externo: três estágios de temperatura. Deve possuir rodízios para facilitar o transporte. Gás refrigerante ecológico r600a: livre de CFC. Dimensões aproximadas: Tensão Elétrica 220V, Capacidade 100,00 L, Cor Branco, Altura 85,00 cm, Largura 55,00 cm, Comprimento 52,00 cm, Dimensão 85 X 54 X 49 5 cm, Peso do Produto 21,00 Kg |  |                                     |                                    |

#### Lote 13

|  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material   | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM   |  | Categoria do Item:<br>Não se aplica |                                    |
| Quantidade:<br>1,00  | Unidade de Medida:<br>QUANTIDADE       |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>GELADEIRA - Refrigerador modelo duplex com uma porta para o freezer – na parte superior – e a outra para a geladeira. Com função Defrost ou Frost Free, que descongela automaticamente. Desgelo automático. Capacidade aproximada de 260 litros. Contendo prateleiras internas, grades removíveis e gaveta. Com iluminação interna. Com selo Procel de economia de energia. Voltagem 220V<br>Garantia do fornecedor mínimo de 12 meses. |  |                                     |                                    |

#### Lote 14

|   |  |                                     |                                    |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material  | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM  |  | Categoria do Item:<br>Não se aplica |                                    |
| Quantidade:<br>3,00   | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |
| Objeto/Descrição:<br>LIQUIDIFICADOR - liquidificador industrial, copo em aço inox, 8l liquidificador; tipo industrial, basculante; com capacidade mínima para 8 litros; com copo de aço inox, tampa e alca bordas rebatidas para lado interno em toda extensão; base de aço inox removível; lamina em aço inox temperado; tensao de alimentação 220 v; com rotação mínima de 3.400 rpm; na cor inox; contem sistema de ventilação contra superaquecimento; com filtro; com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento; assistência técnica sistema balcão; com certificação compulsória do inmetro aplicável. |  |                                     |                                    |

#### Lote 15

|                                  |  |                                     |                                    |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material ou Serviço:<br>Material | Critério de Julgamento:<br>Menor Preço | Tipo de Benefício:<br>Não se aplica | Incentivo Produtivo Básico:<br>NÃO |
| Orçamento Sigiloso:<br>SIM       |  | Categoria do Item:<br>Não se aplica |                                    |
| Quantidade:<br>5,00              | Unidade de Medida:<br>UNIDADES         |                                     |                                    |



**Objeto/Descrição:**

VENTILADOR - Ventilador de parede 50 cm, com suporte, indicado para ambientes de até 40 m , silencioso, oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: 220V; - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 40m ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 500 a 530mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução. CERTIFICADOS EXIGIDOS DO PRODUTO: - ISO 9000 / 9001; - INMETRO; e - IPT.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: UNIDADE.