



10:15HRS

PROPOSTA DE PREÇOS

105.2023

ABERTURA

06.09.2023

"I " Od D 5 I + 19/24 Jordim Gojás om Gojánia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

PREGÃO ELETRÔNICO 038.2023 PROCESSO

ASUKA MOTORS LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº 12.958.618/0001-48, sediada na Av. "L" Qd.D-5,Lt. 18/34, Jardim Golas em Golania								
Go, por intermédio de seu procurador legalmente constituído, JOÃO SÁTIRO DANTAS NETO, portador da CI nº 07609136 84 SSP.BA e								
CPF n	776.770.055-00,	vem apresentar preços para fo	ornecimento d	do veículo abaixo	discriminado:			
LOTE	MARCA	MODELO	CODIGO	FABRICAÇÃO	COR	QTD	UNIT	VLR. TOTAL
	MITSUBISHI	L.200 TRITON GL		NACIONAL	BRANCA	01	270.000,00	
Zero Km, (COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DESTA PREFEITURA), ano 2.023 / 2.023, motor turbodiesel 2.400								
CCs 16 válvulas, 190 CVs com injeção eletrônica common rail, torque de 43,9 (kgfm), tração 4x4, freios a disco								
na dianteira e tambor na traseira com ABS/EBD/BAS, AIR BAG duplo, cambio mecânico de 7 marchas (6 a frente								
e 1 ré), direção hidráulica, ar condicionado com filtro de poeira e pólen, bancos com revestimento em tecido,								
cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros laterais de								
três pontos, cinto de segurança traseiro central sub-abdominal, alarme com acionamento pela chave de ignição,								
rodas de aço com pneus 225/75 R16, coluna da direção com ajuste de altura e profundidade, vidros e trava								
elétricos nas quatro portas, odômetro digital (total e parcial), retrovisores externos elétricos, santo antonio, kit								
multimidia, tanque de combustível para 75 litros, tapetes de borracha, protetor de cárter, protetor de caçamba,								
estribos laterais. Para transporte de até 05 pessoas com o motorista. COM TODOS EQUIPAMENTOS								
EXIGIDOS PELO CONTRAN.								
PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRES							I Company of the Comp	

TOTAL DESTA PROPOSTA PREÇOS	DE DUZENTOS E SE	TENTA MIL REAIS		270.000,00			
GARANTIA	36 (TRINTA E SE	36 (TRINTA E SEIS) meses com limite de 100.000 kms.					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Conforme o E	Conforme o Edital					
PRAZO DE ENTREGA	Até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO						
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Em qualquer re	Em qualquer revendedor autorizado MITSUBISHI					
GARANTIA DA PROPOSTA	Conforme o Edital						
DECLARAÇÕES	O preço acima é fixo e nele estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, lucro, emplacamento/liceniamento no DETRAN-BA em nome da contratante, frete até IPIAÚ - BA .						
DECLARAÇÕES	Declaramos nos submeter a todas exigências do presente Edital, bem como seus Anexos, bem como seus Anexos, partes integrantes e complementares do mesmo.						
DA	DOS BANCÁRIOS C	OM PRAÇA DE PAGAMEN	TO EM GOIÂNIA - GO				
BANCO 001	AGENCIA	3388-X	CONTA CORRENTE	6069-0			

GOIÂNIA, 06 DE SETEMBRO DE 2023-

JOÃO SATIRO DANTAS NETO

PROCURADOR

Asuka Motors Ltda. Av. L c/ Rua 111, Rua 13 e Rua 38

Q. 16 Lts. 18/34, Jardim Goiás

Goiânia - GO Cep: 74.810-105 Telefone: (62)2764.7000

Fax: (62)2764.7009

www.asuka.com.br

C.N.P.J: 12.958.618/0001-48

Insc. Estadual 10.488.439-8





CONTEÚDO

L200 Triton GL MT 4x4

Grade dianteira na cor preta

Transmissão manual de 6 marchas

Tração Easy Select 4x4

Ar-condicionado manual

Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade

Hill Start Assist (HSA) - Assistente de partida em rampa

Trailer Stabilty Assist (TSA) - Assistente de condução com trailer

DRL - Luz de circulação diurna

Regulagem de altura manual dos faróis

Airbag frontal duplo

Barra de proteção de impactos laterais (4x)

Brake Assist System (BAS) - Assistente de frenagem de emergência

Bloqueio do diferencial traseiro

Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com ajuste de altura e pré-tensionador; cintos de segurança traseiros de 3 pontos (x3)

Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis

Freios ABS com EBD - Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios

Emergency Stop Signal (ESS) - Sinal de parada de emergência

TPMS - Sistema de monitoramento de pressão dos pneus . Pneus 265/70 R16 (x5) e rodas em aço aro 16" x 7" (x5).

Direção com assistência hidráulica e volante com ajuste de altura e profundidade

Display multi-informação

Sensor de velocidade para travamento automático das portas

Console central com descansa braço

Abertura interna da tampa do tanque de combustível

Retrovisores externos elétricos na cor preta

Bancos revestidos de tecido; banco do motorista com ajuste de altura manual

Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas.

Ganchos internos na caçamba (4x)

Alças de segurança (3x)

Trava elétrica das portas com telecomando na chave do veículo

Itens acessórios opcionais _

Câmera de ré com linhas dinâmicas - Parking Line

Faróis auxiliares de neblina com DRL

Rack de teto

Multimidia com tela touch screen capacitiva de 6,75", Android Auto, Apple CarPlay, rádio FM 18 memórias, áudio player MP3, WAV, WMA, video player MP4, MPEG4, bluetooth com áudio streaming, saida para amplificador, entrada USB, áudio/video

Tampa na carroceria com trava elétrica

Capota marítima

Sensor de estacionamento

Bancos revestidos de couro

Grade protetora do cárter, câmbio e caixa de transferência em aço

Tapetes de borracha com velcro


Alarm

Rodas de liga leve 16x7 com pneus 265/70 R16

Rodas de aço 17" com pneus 245/65 R17

Rodas de aço 17" com pneus 265/65 R17

Protetor de caçamba



MITSUBISHI L200 TRITON GL MT 4X4 __

Forte, robusta e agora com novo sobrenome. A L200 Triton GL vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road: uma picape com excelente dirigibilidade, tecnologia, conforto e segurança, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi oferece. A L200 Triton GL é a evolução de um projeto de muito sucesso e ousadia. Carrega toda a experiência de quase 40 anos que a Mitsubishi Motors tem no desenvolvimento de picapes. Em sua 5° geração, o projeto foi concebido sob o conceito Ultimate Sport Utility Truck, com estilo dinâmico e atlético, esportividade e prazer ao dirigir; sofisticação, conforto e silêncio similares a um veículo de passeio; além do máximo em praticidade e durabilidade para usos comerciais.

FICHA TÉCNICA

Versão		Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 Diesel MT 4x4	Versão		Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 Diesel МТ 4х4	
DIMENSÕES			TRANSMISSÃO		V6M5A	
Comprimento	mm	5.280	Tipo	and the second s	manual, 6 marchas	
Largura	mm	1.820	Relações de marcha	1"	4.280	
Altura	mm	1.795		2"	2.298	
Entre-eixos	mm	3.000		3"	1.4 3 7 1.000	
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		5"	0.776	
Altura livre solo	mm	220		6'	0.651	
Peso ordem de marcha	kg	1.900		Ré	3.959	
Carga útil	kg	1.050	Redução final		3.692	
Peso bruto total	kg	2.950	TRAÇÃO			
Capacidade de reboque (sem /com fre	io) kg	750 / 2.300	Denominação		Easy Select	
Lugares		5				
DIMENSÕES DA CAÇAMBA			Características		Possibilidade de engate 2H – 4H a até 100 km/h	
			Opções de acoplamento		2H = 4x2 traseira	
Comprimento		1.520			4H = 4x4 tempo parcial	
Largura		1.470			4L = 4x4 parcial e reduzida	
Altura		475	Relações de transferência (normal / reduzida)		1.000 / 2.566	
PERFORMANCE			programment and programment an			
Ângulo de entrada	and the state of t	33°	DIREÇÃO			
Ângulo de saída		24°	Тіро		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	
			Raio mínimo de giro	m	5,9	
MOTOR			SUSPENSÃO			
Denominação		4N15	Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos	
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel	Similten d		molas helicoidais e barra estabilizadora	
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC	Traseira		Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasac	
Cilindrada	cm³	2.442				
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1	FREIOS			
Taxa de compressão		15,5 : 1	Dianteiro		disco ventilado 16"	
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Traseiro		tambor	
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500				
	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500	RODAS E PNEUS			
Tanque de combustível	litros	76	Rodas		Aço, 16" x 7"	
Relação peso x potência	kg/cv	10,00	Pneus		265/70 R16	

Itens opcionais: rodas de liga leve e pneus 255/70 R16; rodas de liga leve e pneus 265/70 R16.





Drive your Ambition

Há 25 anos fabricando os melhores 4x4 do Brasil.

www.l200tritonsport.com.br

www.mitsubishimotors.com.br fale conosco 0800 702 0404

Folder do veículo Mitsubishi L200 Triton GL. Ano 2023 / Modelo 2024.

Válido até 31/12/2023.

FABRICADO NO BRASIL

Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil Ltda, que reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.

Proposta comercial



Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.

Consulte o site para mais informações.



www.mitrevisaoprogramada.com.br









youtube.com mitsubishimotors



No trânsito, escolha a vida!



O pneu oficial da Mitsubishi IRELLI A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes LUBRAX



Aparência Externa

- Capota marítima (acessório)
- DRL Luz de condução diurna halógena
- Engate traseiro com gancho de reboque e tomada elétrica integrada (acessório)
- Faróis halógenos com máscara negra
- Grade dianteira na cor preta
- Luzes indicadoras de direção laterais nos para-lamas
- Macanetas na cor preta
- Molduras das caixas de rodas na cor do veículo
- Para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo
- Protetor de caçamba (acessório)
- Retrovisores externos elétricos na cor preta

Conforto

- Abertura interna da tampa do tanque de combustível
- Ar condicionado manual
- Assoalho revestido em carpete
- Banco do motorista com ajuste de altura manual
- Banco traseiro inteiriço
- Bancos em tecido
- Câmera de ré com linhas dinâmicas Parking Line (opcional)
- Console central com descansa-braço
- Display Multi informação
- Dupla vedação nas portas
- Pacote anti-ruído
- Sensor estacionamento traseiro (acessório)
- Sobre-tapetes em borracha (acessório)
- Tomada 12V no console
- TPMS Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
- Vidros elétricos com travamento dos vidros traseiros no comando de acionamento do motorista
- Volante com ajuste de altura e profundidade
- Volante convencional

Segurança

- ASC Controle ativo de Estabilidade
- ATC Controle ativo de tração
- Airbag frontal duplo
- Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista
- BAS Assistente de Frenagem de Emergência
- Brake light Luz auxiliar de freio integrado na tampa da caçamba
- BOS Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos c/ajuste de altura e pré-tensionador
- Coluna de direção, espelho retrovisor interno e pedais colapsáveis
- ESS Sinal de Parada de Emergencia
- Freios ABS com EBD Anti-travamento com Distribuição eletrônica dos freios
- HSA Assistente de Partida em Rampa
- Keyless Travamento automático das portas através do controle
- Protetor de cárter
- Quatro barras de proteção de impactos laterais
- TSA Assistente de condução com trailer
- Trava elétrica central automática com sensor de velocidade
- Travas de segurança nas portas traseiras (trava para crianças)

Áudio

Multimídia com tela touch screen Capacitiva de 6,75", Android Auto, CarPlay, Rádio FM 18 memórias, Áudio Player MP3, WAV, WMA, Vídeo Player MP4, MPEG4, Bluetooth com áudio streaming, saída para amplificador, entrada USB, áudio/vídeo. (opcional)

Transmissão

Manual 6 marchas

Tração

- Tração Easy Select
- 4X2 traseira, 4X4 tempo parcial, 4X4 tempo parcial e reduzida
- Permite engate 4X2 <-> 4X4 a até 100 km/h

Dimensões

Comprimento (mm): 5.280
Largura total (mm): 1.820
Altura (mm): 1.795
Entre-eixos (mm): 3.000
Ângulo de entrada: 33°

Ângulo de saída: 24°

Altura livre do solo (mm): 220
Tanque de combustível (litros): 76

Dimensões Internas da Caçamba

Comprimento (mm): 1.520Largura total (mm): 1.470

Altura (mm): 475

Motor Diesel

- Cilindros e válvulas: 4 em linha 16 válvulas DOHC 2.442
- Alimentação: Injeção eletrônica direta Common Rail com turbocompressor e intercooler
- Potência máx. (cv @ rpm): 190 @ 3.500
 Torque máx. (kgf.m @ rpm): 43,9 @ 2.500

Suspensão

- Dianteira: Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, Molas helicoidais e barra estabilizadora
- Traseira: Eixo rígido, Molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados

Rodas e Pneus

- Rodas de aço, 16" x 7"
- 265/70 R16



Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024. Consulte o site www.mitsubishimotors.com.br para mais informações.



