

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

Exportação gerada em 29/04/2025 09:03:38

Licitação: Pregão Eletrônico nº 028/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 028/2024

Modo de Disputa: Aberto

Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Data de publicação: 10/07/2024

Data de realização: 23/07/2024

Horário: 08:00:00

Link do Sistema para Recebimento de Lances/Propostas: [https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=\[gkz\]DSkGOHmstRZF1NTYClq8BqA6mLDfQZh5Rk/BkvrYvp857BrwVWrJNLFzUQ_kt2wsc442zy3jS4VTL8U8ARvC6rFF_zRvaCHdtiKrkNhCs=](https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=[gkz]DSkGOHmstRZF1NTYClq8BqA6mLDfQZh5Rk/BkvrYvp857BrwVWrJNLFzUQ_kt2wsc442zy3jS4VTL8U8ARvC6rFF_zRvaCHdtiKrkNhCs=)

Número do Processo: 224/2024

Objeto: Seleção das melhores propostas para registro de preços, para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de computadores, peças e periféricos de informática, para atender as necessidades das Secretarias do município de Morro do Chapéu/BA.

Órgão: GABINETE DA PREFEITA - GABIN

Valor Estimado: R\$ 2.643.104,52

Situação: Divulgada no PNCP

Número de Controle PNCP: 13717517000148-1-000064/2024

[Visualizar no PNCP](#)

Instrumento Convocatório

Tipo	Arquivo
	EDITAL_PE_028_2024__INFORMTICA

Lotes

	Nº	Objeto
☐	1	MINI COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 DE 12ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, UHD INTEGRADO, M
☐	2	MINI COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 DE 13ª GERAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, UHD INTEGRADO, M
☐	3	MINI COMPUTADOR COMPLETO CORE I7-13700 DE 13 GERAÇÃO (NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA DE ATÉ 4,10 GHZ NÚCLEOS DE D
☐	4	NOTEBOOK CORE I3 DA 12ª GERAÇÃO PADRÃO DE NOTEBOOK. MEMÓRIA, PADRÃO RAM DE 8 GB DDR4-3200 MHZ (1 X 8 GB
☐	5	NOTEBOOK WINDOWS 11 PRO CORE I5-1245U (ATÉ 4,4 GHZ COM TECNOLOGIA TURBO BOOST, 12 MB DE CACHE L3, 10 NÚC
☐	6	NOTEBOOK PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO CORE I7-1255U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ) ARMAZENAMENTO: SSI
☐	7	TABLET TELA: 8.7" PROCESSADOR: OCTA-CORE 2.3GHZ, 1.8GHZ SISTEMA PERACIONAL: ANDROID 11.0MOBILIDADE - WI-FI 8
☐	8	IMPRESSORA CARACTERÍSTICAS: - - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE ECISIONCORE® DE 4 CORES
☐	9	IMPRESSORA PRECISIONCORE 4 CORES (CMYK) NÚMERO DE INJETORES 400 BICOS PRETO E 128 BICOS COR TAMANHO M
☐	10	IMPRESSORA LASER TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO : LASER ELETROFOTOGRAFÍCO MEMÓRIA PADRÃO : 512 MB INTERFACE
☐	11	SCANNER ALTURA: 17,6 CM LARGURA: 29,6 CM COMPRIMENTO: 16,9 CM PESO: 3,7 KG ALIMENTAÇÃO: BIVOLTVELOCIDADE 40
☐	12	PROJETOR COR : BRANCO SISTEMA DE PROJEÇÃO : TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MODO DE PROJEÇÃO : FRONTAL / TRA
☐	13	SUPORTE PARA DATASHOW (PROJETOR) MATERIAL: PRODUTO RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE; SUPORTE: SUPORTE I
☐	14	MONITOR 21,5 LED LG FHD DSUB HDMI TELA: 21,5 TN FULL HD COR: PRETO CÓDIGO PARA VENDAS: 22MK400H B.AWZ BRILH
☐	15	MOUSE: OPTICO, 1200 DPI, CONEXÃO: USB: 2.0, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CENTÍMETROS.
☐	16	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO: USB COMPRIMENTO DO CABO: FIO DE PELO MENOS 150 CM. PADRÃO: PORTUGU
☐	17	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 350W POTÊNCIA: 350W PINOS: 20+4P E CPU 4+4P TENSÃO ENTRADA: 115/230VAC / 4A / 47~63

☐	18	ESTABILIZADOR COM POTENCIA MINIMA DE 500VA, COM AS SEGUINTE
	Nº	Objeto
☐	19	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA MINIMA DE 1000VA, COM AS SEGUINTE
☐	20	NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - POTÊNCIA: 1200 VA - TENSÃO ENTRADA: MONOVOLT 115/127V~ - TENSÃO
☐	21	NOBREAK CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA: POTENCIA 1800VA/1260W BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115-127V
☐	22	HD EXTERNO CAPACIDADE:2TB REQUISITOS DE SISTEMA: COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS SISTEMAS WINDOWS, MACOS
☐	23	HD EXTERNO CAPACIDADE:1TB REQUISITOS DE SISTEMA: COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS SISTEMAS WINDOWS, MACOS
☐	24	PENDRIVE CONEXÃO: USB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 8GB
☐	25	PENDRIVE CONEXÃO: USB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16GB
☐	26	PENDRIVE CONEXÃO: USB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32GB
☐	27	PENDRIVE CONEXÃO: USB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 64GB
☐	28	MICROFONE SEM FIO DUPLO POTÊNCIA:10 MW-30MW RESPOSTA FREQUÊNCIA: 30 HZ A 20 KHZ FREQUÊNCIA: 550 - 690 MHz
☐	29	CAIXA AMPLIFICADA ALTO-FALANTE: 1X WOOFER DE 15" DRIVER: 1X DRIVER DE TITÂNIO POTÊNCIA MS: 200W 2 BANDAS DE
☐	30	CAIXA DE SOM ESTILO TORRE MODOS FLASH LIGHTS: SIM. POTÊNCIA (W RMS): 1500. CONEXÕES: BLUETOOTH, ENTRADA, /
☐	31	REFIL PARA ECOTANK PRETO, REFERÊNCIA IMPRESSORA EPSON L110/L3150, REFERÊNCIA TINTA T544120, 65 ML.
☐	32	REFIL PARA ECOTANK CIANO, REFERÊNCIA IMPRESSORA EPSON L110/L3150, REFERÊNCIA TINTA T544220, 65 ML.
☐	33	REFIL PARA ECOTANK AMARELA, REFERÊNCIA IMPRESSORA EPSON L110/L3150, REFERÊNCIA TINTA T544420, 65 ML.
☐	34	DISCO INTERNO SATA 3,5" 1 TB - CAPACIDADE: 10 TB; - VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM; - INTERFACE: SATA III 6.0 GB/s
☐	35	DISCO INTERNO SSD SATA 2,5" 500GB - CAPACIDADE: 500GB; - FORMATO: 2.5 ". - COM TECNOLOGIA 3D NAND; - INTERFACE: SATA 6.0 GB/s
☐	36	DISCO INTERNO SSD NVME M2 500GB - CAPACIDADE: 500GB - FORMATO: M.2 2280; - COM TECNOLOGIA 3D NAND
☐	37	DISCO INTERNO SSD SATA 2,5" 1TB - CAPACIDADE: 1TB; - COM TECNOLOGIA 3D NAND; - INTERFACE: SATA 6.0 GB/S; - LEITURA
☐	38	DISCO EXTERNO 2TB USB - INTERFACE: USB 3.0; - CAPACIDADE: 5TB; - LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; - CABO USB 1
☐	39	PLACA DE REDE PCI-E - INTERFACE 32-BIT PCIE; - 1 PORTA 10/100/1000MBPS RJ45; - TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS PAR
☐	40	WEBCAM COM MICROFONE - COR: PRETO; - INTERFACE: USB; - TIPO DE SENSOR: CMOS; - CONTRASTE: OTIMIZAÇÃO AUTO
☐	41	MEMÓRIA 8GB DDR4 - TIPO DE MÓDULO: 288 PINOS DDR4 SDRAM; - CAPACIDADE: 8 GB; - FREQUÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A
☐	42	MEMÓRIA 8GB DDR3 - RECURSOS AVANÇADOS TIPO: 240 PINOS DDR3 SDRAM; - CAPACIDADE: 8GB; - VELOCIDADE: MAIOR O
☐	43	PLACA VÍDEO 2GB - MEMÓRIA VÍDEO: 2GB; - TIPO MEMÓRIA: GDDR3; - INTERFACE DE MEMÓRIA: 64 BIT; - SAÍDAS DE VÍDEO: 1
☐	44	CAIXA DE SOM PARA MICRO - COR: PRETO; - IMPEDÂNCIA: MAIOR OU IGUAL A 4A; - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: MAIOR OU
☐	45	HEADSET COM FIO USB PARA COMPUTADOR - TIPO DE MICROFONE: BIDIRECIONAL; - COR : PRETO; - SOM ESTÉREO DIGITA
☐	46	CABO DE REDE INTERNET LAN UTP CAT6 100% COBRE 4 PARES BOBINA C/ 1000 METROS PARA REDES DE INTERNET DE AL
☐	47	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 FOLHAS A4. EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA USO DOMÉ
☐	48	MINI CAIXA CAIXINHA SOM PORTÁTIL BLUETOOTH MP3 FM SD USB 3W WS-887 PRETOVOCÊ, PODE REPRODUZIR ÁUDIO VIA
☐	49	GPS PORTÁTIL DIMENSÕES FÍSICAS (LXAXP) 5.4 X 10.3 X 3.3CM; TAMANHO DO VISOR;3.5 X 4.4 CM; 2.2" DIAG (5.6 CM); RESO
☐	50	PLASTIFICADORA, LAMINADORA E REFILADORA MATERIAL: METAL, PLÁSTICO E LÂMINA EM AÇO. VOLTAGEM: 220V. POTÊN
☐	51	GUILHOTINA ESPECIFICAÇÕES: SERIGRAFA COM ESCALA MILIMÉTRICA. POSSUI BORRACHA PARA MAIOR ADERÊNCIA E RÉ
☐	52	ALICATE CRIMPADOR RJ45 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: PARA CRIMPAR CABOS: RJ-45, 6P, 8P E RJ - 11/ 12, 6P
☐	53	FILTRO DE LINHA (REGUA DE ENERGIA) COM 6 TOMADAS TRIPOLAR (PADRAO NOVO NBR) - ANTI CHAMAS, ESPACAMENTO
☐	54	FONTE ALIMENTADORA PARA COMPUTADOR ATX 850W, 24 PINOS, FULL MODULAR, ILUMINACAO RGB, LUZ LED RGB, POSSI
☐	55	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL REGULADA POTENCIA 30W PARA TELEFONE SEM FIO, CALCULADORA ELETRONICA, NOT
☐	56	FONTE UNIVERSAL PARA BATERIA DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA NOTEBOOK - COM CABO DE FORCA 1,5MTS, MODELO
☐	57	FRAGMENTADORA DE PAPEL 44 LITROS, PARA 150 FOLHAS A4 / OFICIO, AUTOMATICA - POTENCIA 264W, CORRENTE 1.2A, F
☐	58	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO, LASER LED DISTANCIA 650 20NM, USB 2,0 LASER WIRELESS, TIPO DE SCANNER E
☐	59	ROTEADOR PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AX/AC/N/A 5GHZ, IEEE 802.11AX/N/G/B 2.4 GHZ - FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ
☐	60	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS + 2 PORTAS EXTERNO + CAPACIDADE 1TB, COM CABO DE ALIMENTACAO, CASE EM F

☐	61	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS + CAPACIDADE SWITCH 9.6GBPS, COM CABO DE ALIMENTACAO, CASE EM PLASTICO
☐	62	CABO DE FORCA/ENERGIA 10A 1,5MTS - NOVO PADRAO TRIPOLAR PARA PP 3 X 0,75 MM² (COMPUTADORES, MONITORES, F
☐	63	CABO HDMI DE 10 METROS COM RESOLUÇÃO 4K (4096X2048) E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ PARA IMAGENS FLUIDAS E
☐	64	MINI RACK 5U X 350MM ECONOMIC PLUS COM BANDEJA FIXA COM VISOR ACRÍLICO - ACOMPANHA 2 CHAVES.MINI RACK 5U
☐	65	RACKS E ACESSÓRIOS PARA SERVIDOR E TELECOM - DESCRIÇÃO: - RACK EM ESTRUTURA DESMONTÁVEL / MODULAR EST
☐	66	SOLUÇÃO DE WI-FI EMPRESARIAL 802.11AC MU-MIMO ACESSÍVEL. EQUIPADO COM A MAIS RECENTE TECNOLOGIA 802.11AC

Atas

	Nº da Ata	Descrição/Objeto	Data da Assinatura	Data de Início da Vigência	Data c
☐	047/2024	Nº de Controle do PNCP: 13717517000148-1-000064/2024-000001	23/08/2024	23/08/2024	22/08/
☐	048/2024	Nº de Controle do PNCP: 13717517000148-1-000064/2024-000002	23/08/2024	23/08/2024	23/08/
☐	049/2024	Nº de Controle do PNCP: 13717517000148-1-000064/2024-000003	23/08/2024	23/08/2024	22/08/
☐	050/2024	Nº de Controle do PNCP: 13717517000148-1-000064/2024-000004	23/08/2024	23/08/2024	22/08/
☐	051/2024	Nº de Controle do PNCP: 13717517000148-1-000064/2024-000005	23/08/2024	23/08/2024	22/08/