

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

Exportação gerada em 28/04/2025 05:07:16

Licitação: Pregão Eletrônico nº 027-2024 SRP/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 027-2024 SRP/2024

Modo de Disputa: Aberto

Amparo Legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Data de publicação: 16/08/2024

Data de realização: 18/07/2024

Horário: 08:00:00

Link do Sistema para Recebimento de Lances/Propostas: [https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=\[gkz\]HYkuCt70xpHA89kqpbXlhGsdXSAor3VsHu5rpRwU3V/zEn5BHzlzoV1mXze5XvycANesOEtNLUvgQsWLwISwOjYfPRAzZwNG99UXn/ql4Hc=](https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=[gkz]HYkuCt70xpHA89kqpbXlhGsdXSAor3VsHu5rpRwU3V/zEn5BHzlzoV1mXze5XvycANesOEtNLUvgQsWLwISwOjYfPRAzZwNG99UXn/ql4Hc=)

Número do Processo: 144-2024

Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLÍNICA MUNICIPAL E CAPS, GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

Órgão: MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA

Valor Estimado: R\$ 2.100.621,59

Situação: Divulgada no PNCP

Número de Controle PNCP: 13648480000143-1-000029/2024

[Visualizar no PNCP](#)

Instrumento Convocatório

Tipo	Arquivo
Aviso de Contratação Direta	EDITAL_0412024_DO_PREGO_ELETRONICO_0272024
	EDITAL_0412024_DO_PREGO_ELETRONICO_0272024_SRP

Lotes

	Nº	Objeto
☐	1	Adipometro Matéria Prima: Aço Carbono Resolução: Décimos de Milímetros (decimal) Faixa de Medição: 0 a 70 mm Tolerância: ± 0,5 r
☐	2	Aspirador de Secreção Elétrico Portátil Descrição: Interruptor ON/OFF; Bomba de sucção; Cabo de alimentação 100-240V; Bateria inte
☐	3	Autoclave Flex 75L Branco Cor: Branco; Capacidade: 75L;Potência: 1.000w; Tensão: Bivolt Automático 110/220V; Temperatura de este
☐	4	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade 100 litros, projetado e construído para ser usado em hospitais, c
☐	5	Bomba de Infusão Parâmetros Básicos:Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P)Peso: 1,33 Kg;Adaptador de energia: entrada A.
☐	6	Cama hospitalar elétrica Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco e Elevação do Leito;Dime
☐	7	Cama ppp material: Aço;Comprimento x Largura: 212 cm x 97 cm;Peso máximo suportado: 150 kg;Elétrica: Não;Requer montagem: Si
☐	8	Câmara para conservação de hemoderivados/ imuno/ termolabeis Tipo Vertical;Capacidade Total (L)360;Faixa de Temperatura +2 a +8
☐	9	Camara para conservação de imunobiológicos Tipo Vertical Capacidade Total (L) 420;Faixa de Temperatura +2 a +8°C;Dimensões E
☐	10	Cardioversor monitoração cardíaca via ECG 1 canal e 7 derivações, permite também a função cardioversão. Modelo Monofásico;Carga
☐	11	NEBULIZADOR HOSPITALAR 8 SAÍDAS possui design arrojado, é portátil, prático e resistente. Possui válvula de ar com 8 saídas, sup
☐	12	DEA Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes
☐	13	Detector fetal Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%.Alimentação
☐	14	DinamômetroCARACTERÍSTICAS:Capacidade de 200 kgf - divisão: 1 kgf;Fabricado em aço, acompanha base própria.Peso do aparelh
☐	15	Eletrocardiógrafico Ficha Técnicas: Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de ur

☐	16	Objeto Esfigmomanômetro infantil Detalhes técnicos; Informações gerais;Informações adicionais; Dimensões do pacote 20 x 14 x 8 centímetro
☐	17	Esfigmomanômetro Obeso, Preto.Esfigmomanômetro New Innova Plus Adulto Diferenciais e vantagens da nova braçadeira linha New I
☐	18	Esfigmomanômetro Adulto Características do Esfigmomanômetro Modelo: Adulto.Tamanho braçadeira: 52 x 14,5 cm.Tamanho mangui
☐	19	Estetoscópio adulto Descrição:Hastes e auscultador em alumínio com acabamentos escovado; Leve, pesa menos que 100g; Olivas ma
☐	20	Estetoscópio infantil Auscultador Duplo: sino maior de 3,4 cm e sino menor de 2,7 cm Sino menor aberto; Alta sensibilidade acústica; l
☐	21	Foco Refletor ambulatorial Especificação Técnica:Com haste superior flexível e cromada.Estrutura em tubo de Aço Carbono, como pint
☐	22	Fotóforo LED 5W Recarregável com case HL8000 MD; Fotóforo LED possui uma iluminação poderosa proporcionando visualização pe
☐	23	Glicosímetro Medidor Glicemia Sistema AUTO CODE; 500 posições de memória; Apenas 0,5 microlitro de amostra de sangue; Calcula
☐	24	Goniômetro para Ortopedia em PVC Vulcanizado de 1 mm, Transparente, 200 x 45 mm, GON-PVC; Escalas com divisão em mm e 1/2
☐	25	Lanterna Clínica metálica Informações sobre o produto Detalhes técnicos Informações gerais Dimensões do produto 32 x 16 x 4 cm; 10
☐	26	Laringoscópio Adult KIT LARINGOSCOPIO CABO + 5 LAMINAS CURVAS 1 a 5 MD 1 CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD M
☐	27	Laringoscópio infantil Laringoscópio com 5 Lâminas Acompanha: 01 Cabo para Laringoscópio; 01 Lâmina Macintosh N.0 75mm ;01 Lâ
☐	28	Laser para fisioterapia Voltagem bivolt ou /220V;Tipo de ondas Contínua e pulsada. Infravermelho Tens, Fes, High force, Russa, Mediu
☐	29	Monitor Multiparametros Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de ca
☐	30	Negatoscópio Alimentação de entrada da fonte: 220V ou (Bivolt automático); Alimentação de saída da fonte: 12V/1ª; Iluminância: De at
☐	31	Nebulizador portátil VOLTAGEM Bivolt automático; INTENSIDADE DA NÉVOA Intensa; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 1,5 metros
☐	32	Oftalmoscópio Seleção de 5 aberturas:Grande: Abertura padrão para pupilas dilatas e exame geral do olho.Pequena: Permite excelent
☐	33	Otoscópio Simples DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPECIFICAÇÕES Lâmpada de 2,5v;Espéculo reutilizável 2,5mm;Espéculo reutilizá
☐	34	Oxímetro de Pulso ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS G1B+ Tipo de exibição Monitor LED com curva plestimográ
☐	35	Reanimador cardiopulmonar (adulto)1.Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para i
☐	36	O Ressuscitador Reanimador Respiratório Manual (infantil) A máscara é inflável, basta utilizar uma seringa sem agulha para encher e r
☐	37	Régua de gases. Régua Para Inaloterapia Ar Comprimido 5 Pontos (75 cm);Régua de parede para saída de gases medicinais destinad
☐	38	SELADORA 21CM COMPACTA de mesa.Possui acionamento manual.Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do
☐	39	TENS – Estimulaor transcutaneo Novas modalidades;Corrente Aussie;Corrente Russa;Eletoacupuntura; Microcorrente;Apresenta: 16 l
☐	40	TENS/VENS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Voltagem: Bivolt automático;Peso: 1,85 Kg;Dimensões: 26,6 x 27 x 12,5 cm (C x L x A)C
☐	41	Ultrassom para fisioterapia equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1 MHz (transfere a energia para
☐	42	Ventilador Pulmonar.Dimensões do produto: 310 mm (L) x 280 mm (C) x 350 mm (A);Peso bruto: 6 kg; Modo de Operação: Contínuo; C
☐	43	Aparelho de som Conectividade via Bluetooth.Entrada para cartão SD/MMC; Entrada USB 2.0; Controle remoto; Entrada auxiliar;Entrac
☐	44	Ar condicionado Capacidade de resfriamento de 12000 BTU.Frigorias: 3000.Potência nominal: 1000W Com Wi-Fi.Dimensões da unida
☐	45	Bebedouro/purificador refrigerador Características especiais Gabinete com proteção UV, Água filtrada sem energia, Easy Clean, Refil E
☐	46	Televisor Tamanho da tela 43 Polegadas Tecnologia do visor Crystal Dimensões do produto 19,3D x 108,1W x 67H centímetros Resolu
☐	47	Fogão Cor:Branco; Tipo de Acendimento:Automático; Bocas:4 Grades:2; Conta com design moderno de frente única, com menos recor
☐	48	Forno micro-ondas Voltagem: 220 Volts; Dimensões do produto 24D x 52W x 32H centímetros; Cor Branco; Capacidade 20Liters; Cara
☐	49	Freezer comum freezer 314L 1 Tampa Classificação A 220 Volts, Branco;Dimensões do produto 76D x 107,3W x 92H centímetros; Cor
☐	50	Geladeira Frost Free Com Freezer Supercapacidade Branca 220V; Tipo de degelo: frost free.Com capacidade de 300 litros.Possui free
☐	51	Armário De Aço 198x120x40 4 Prateleiras Pa 120 Ch 26; Material Aço;Quantidade de portas 2;Requer montagem ;Com rodas Não;Cor
☐	52	Arquivo de Aço com 4 gavetas corrediças telescópicas e com pintura eletrostática epóxi com tratamento antibacteriano; Chapa22;Prodi
☐	53	Mesa de escritório DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO Altura (cm): 76 Largura (cm): 120 Comprimento (cm): 60 Material: MDP Sap
☐	54	Mesa de Reuniões Pesos e Dimensões Altura (cm)74 cm; Largura (cm) 200cm; Profundidade (cm) 90 cm; Peso (kg)22,37 kg; Garantia
☐	55	Mesa para computador forma Retangular Dimensões do produto 41D x 108W x 75,5H centímetros Cor Branco Peso do produto 16,99 c
☐	56	Mesa para impressora Material da base Madeira;Material da tampa Madeira;Forma Retangular Requer montagem – Sim; Comprimento
☐	57	Cadeira Modelo Cadeira ISSO Cor Preta; Outras características Quantidade de assentos 1;Material do assento pp; Materiais da estrutu
☐	58	Banqueta com estrutura de metal (aço carbono) com pintura eletrostática a pó e assento plástico em PU; Material / Composição: Estrut

☐	59	Objeto DESCRIÇÃO: Estante de Aço com 5 prateleiras 25x77cm reguláveis Cor: Cinza; Suporta até 25kg distribuídos por prateleira e
☐	60	Cadeira tipo longarina com base fixa;Base fixa DUPLA aço carbono;Encosto e assentos em PP;Estrutura em aço carbono;Formato ana
☐	61	Escada de 7 degraus Material Alumínio;Dimensões do produto 49W x 200H centímetros Cor PRATA Características especiaisDobrável
☐	62	Balde com Pedal 60L Lixeira com balde em plástico resistente encaixado em estrutura de aço galvanizado com pedal. Evita o contato r
☐	63	Carro de material de limpeza Carro Funcional América;Balde Doblô 30 litros – 2 águas;Cabo alumínio – 1,40 m;Garra Euro Plástica; Re
☐	64	Microcomputador desktop, processador clock base mínimo de 3.6 ghz, número de núcleos 04, número dethreads 08 ou superior, 06 mb
☐	65	Computador portátil tipo notebook , 15,6" full hd, sistema operacional windows 11 Pro original, processador mínimo i3 de 12ª geração, c
☐	66	No-break (para computador/impressora): Características especiais: ?Áudio de alta resolução; Peças para montagem: 1 nobreak e 1 ma
☐	67	Tela de projeção CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:Polegadas: 100" (1:1) Formato: 1:1 (quadrada); Cor das bordas: Preta;Cor do pr
☐	68	Projeto multimídia (Datashow): Adequação do controle por rádio gaming, education Características especiais Alto-falantes; Tecnologia
☐	69	Impressora laser comum, velocidade mínima de 22ppm, rede wi-fi, rede ethernet, tempo da primeira impressão de no máximo 7 segund
☐	70	Impressora laser multifuncional (copiadora, scanner e fax): Voltagem 220 v; velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 40 ppm; S
☐	71	Armário vitrine Estrutura:Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura),Fundo do armário
☐	72	Balcão de atendimento:Bancada De Canto Em L Atendimento Com Gaveteiro;Outras características;Peso 95 kg;Peso máximo suportar
☐	73	Mesa de consultório DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO Altura (cm): 76 Largura (cm): 120 Comprimento (cm): 60 Material: MDP S;
☐	74	Mesa de exames MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:Maca profissional para
☐	75	Mesa de Cabeceira Fechada Com Mesa Para Refeição Acoplada Construído totalmente em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta
☐	76	Mesa de Mayo em Aço Inox Estrutura em tubo redondo de Aço Inox 201, com acabamento polido.Bandeja Removível em Aço Inox 201
☐	77	Mesa para refeição no leito com regulagem de altura por MANÍPULO.Confeccionada em metalon.Tampo superior em MDF Branco ou t
☐	78	Poltrona hospitalar CARACTERÍSTICAS Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" e tubos pintados. Base em tubos 1" ¼ . Estofado
☐	79	Mesa auxiliar: Uso específico, Clínicas e Hospitais; Material Aço Inoxidável; Rodas 4 rodízios de 2 Dimensões e Peso 80,0 x 40,0 x 60,
☐	80	Andador Adulto Idoso Dobrável C/ Rodinhas Fixa Suporta 110kg Largura Total: 47 cm; Comprimento Total: 40 cm; Comprimento Fecha
☐	81	Balança antropométrica adulto Cor Branco Limite de peso 200 Quilogramas; Capacidade máxima de pesagem 200 kg; Divisão de pesa
☐	82	Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica.Estrutura interna: Em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica. Fonte exter
☐	83	Balança Digital Antropométrica Obeso 300kg Balança Digital W300 A Antropométrica 300kg Capacidade 300 Kg; Carga Mínima 1 Kg D
☐	84	Balança Digital Portátil para pesar pessoas Profissional; Capacidade 200kg; Alimentação Bateria interna de 6 Volts que oferece autono
☐	85	Berço recém nascido Cama Fowler em pintura epóxi Infantil ;Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfur
☐	86	Berço Com Cesto Acrílico Cor: Aço Inox Peso: 8,5 kg; Base: Fabricado em Aço Inox, tubo redondo Ø 3/4" x 1,20 mm de espessura, cor
☐	87	Biombo Hospitalar triplo brancoEstrutura:AÇO INOX;Medidas Montada: 1,80 cm x 182 cm (A X C) Dimensões fechada: 1,80 cm x 62 cr
☐	88	Braçadeira Para Injeção Base Tubular Com Concha Inox; Base esmaltada de tubo 2,5x2,5cm com 30x30cm (larg. X compr) e tubo infe
☐	89	Cadeira de banho higiênica Construída em aço;Pintura eletrostática epóxi; Rodas traseiras de 24? com pneus maciços; Apoios para pé
☐	90	Cadeira de Rodas ADULTO Manual Dobrável em Alumínio construída em alumínio aeronáutico tornando mais leve que facilita a locom
☐	91	Cadeira de rodas para obesos Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive r
☐	92	Cadeira de rodas infantil dobrável em X.Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;Pintura epóxi; Estrutura dobrável em X;Est
☐	93	Cadeira para coleta de sangue Reclinável em até 04 posições Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20m Encos
☐	94	Cama elástica proprioceptiva Estrutura tubular em aço pintado após prévio tratamento anti-ferruginoso;Parte superior em nylon reforça
☐	95	Carro Curativo Inox Hospitalar com Balde e Bacia; Dados Técnicos ;Categoria Carro Curativo;Uso específico Clínicas e Hospitais;Mate
☐	96	Carrinho de emergência Pintura epóxi Mesa superior em aço inox;4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° grau
☐	97	Carro maca para transporte de pacientes com Grades Inox e Suporte de Soro;Carro Maca Hospitalar com leito estofado;Estrutura em t
☐	98	Escada com 02 degraus Suporta até 130 quilos e conta com tapetes antiderrapantes e ponteiros em PVC.Especificações: Suporta até
☐	99	Escada digital em madeira para reabilitação Possui 34 degraus;Altura: 0,08 m;Comprimento: 1,37 m;Largura: 0,25 m;Composição:Mad
☐	100	Espaldar em madeira 01 Espaldar Barra; 01 Regulagem para espaldar ;01 Kit de montagem.Pesos e Medidas Dimensões do produto C
☐	101	Estadiômetro Portátil/fixo Até 2 Metros Aço Carbono; Campo de uso de 5cm até 2,00 m;Resolução em milímetros;Tolerância de + / - 2

☐	Nº	Objeto
☐	102	Martelo para Reflexos Neurológicos; Cabeça com dois lados de borracha sintética (pontas redonda); Escova rosqueada no cabo; Agulh
☐	103	"Mesa ginecológica: Ergonomia: 5 Níveis de elevação de troco e pernas; Diferenciais: Estrutura reforçada, fácil higienização; Estrutura
☐	104	Suporte de soro ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Material: Fabricado em tubo de aço inox; Altura regulável através de manipulo; Medidas:
☐	105	Suporte Hamper. SACO DESCARTÁVEIS OU DE ALGODÃO (ACOMPANHA 1 UNIDADE)CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INC