

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

Exportação gerada em 24/04/2025 04:45:29

**Licitação: Pregão Eletrônico nº 032-2024 SRP/2024**

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Número:** 032-2024 SRP/2024

**Modo de Disputa:** Aberto

**Amparo Legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

**Data de publicação:** 05/09/2024

**Data de realização:** 19/09/2024

**Horário:** 08:00:00

**Link do Sistema para Recebimento de Lances/Propostas:** [https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=\[gkz\]eidzlpuCAxvhMFu8RxKNtKic3sDLSktafvIFD6b/JslKIQVXXukFiblbgl9gEOK1zHZiqlcPUMRvT01q\\_cS\\_L0Po\\_1/IZZW4fmmCEbuCANU=](https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=[gkz]eidzlpuCAxvhMFu8RxKNtKic3sDLSktafvIFD6b/JslKIQVXXukFiblbgl9gEOK1zHZiqlcPUMRvT01q_cS_L0Po_1/IZZW4fmmCEbuCANU=)

**Número do Processo:** 189-2024

**Objeto:** seleção das melhores propostas visando a aquisição de equipamentos hospitalares, moveis, equipamentos de informática, eletroeletrônico e materiais diversos para atender as necessidades das unidades básicas de saúde e hospital municipal geridos pelo Fundo Municipal da Saúde deste município

**Órgão:** MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA

**Valor Estimado:** R\$ 466.566,31

**Situação:** Divulgada no PNCP

**Número de Controle PNCP:** 13648480000143-1-000031/2024 [Visualizar no PNCP](#)

## Instrumento Convocatório

Tipo	Arquivo
	<a href="#">EDITAL_0482024_DO_PREGO_ELETRONICO_0322024</a>

## Lotes

Nº	Objeto
<input type="checkbox"/> 1	ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO CINZA, COM FECHADURA E 4 PRATELEIRAS, DUAS PORTAS, DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 9
<input type="checkbox"/> 2	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa DE AÇO 133X47X57 4 GAVETAS CINZA.
<input type="checkbox"/> 3	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA CINZA COM 2 GAVETAS, 105 X 60 PÉS EM AÇO. Pés da mesa em 15mm de espessura.É necess
<input type="checkbox"/> 4	Mesa para impressora Material da base: Madeira Material da tampa: Madeira;Forma: Retangular;Requer montagem: Sim;Comprimento
<input type="checkbox"/> 5	Cadeira Modelo: Cadeira ISSO;Cor: Preta;Outras características;Quantidade de assentos: 1;Material do assento: pp;Materiais da estrut
<input type="checkbox"/> 6	Cadeira tipo longarina com base fixa;Base fixa DUPLA aço carbono;Encosto e assentos em PP; Estrutura em aço carbono;Formato an
<input type="checkbox"/> 7	AUTOCLAVE BIVOLT HORIZONTAL DIGITAL DE MESA COR BRANCA. CAPACIDADES: 12L, 21L, 30L, 42L, 60L e 75 LITROS.
<input type="checkbox"/> 8	SELADORA BIVOLT DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVES 30CM.
<input type="checkbox"/> 9	Balança antropométrica adulto;Cor Branco;Limite de peso 200 Quilogramas;Capacidade máxima de pesagem 200 kg; Divisão de pesa
<input type="checkbox"/> 10	Balança pediátrica digital Branca, largura: 33 cm, altura: 9.5 cm, apacidade máxima de 25kg. Possui display digital, plataforma é de em
<input type="checkbox"/> 11	Biombo Hospitalar triplo branco;Estrutura: AÇO INOX;Medidas Montada: 1,80 cm x 182 cm (A X C)Dimensões fechada: 1,80 cm x 62 c
<input type="checkbox"/> 12	Cadeira de rodas para obesos;Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive r
<input type="checkbox"/> 13	Carro Curativo Inox Hospitalar com Balde e Bacia Dados Técnicos;Categoria Carro Curativo; Uso específico Clínicas e Hospitais;Mater
<input type="checkbox"/> 14	Esfigmomanômetro Adulto; Características do Esfigmomanômetro; Modelo: Adulto.Tamanho braçadeira: 52 x 14,5 cm. Tamanho mang
<input type="checkbox"/> 15	Estetoscópio adulto; Descrição:Hastes e auscultador em alumínio com acabamentos escovado;Leve, pesa menos que 100g; Olivas ma
<input type="checkbox"/> 16	Foco Refletor ambulatorial; Especificação Técnica: Com haste superior flexível e cromada.Estrutura em tubo de Aço Carbono, como pi
<input type="checkbox"/> 17	Glicosímetro, Medidor Glicemia; Sistema AUTO CODE; 500 posições de memória; Apenas 0,5 microlitro de amostra de sangue;Calcula

Nº	Objeto
18	Negatoscópio,Alimentação de entrada da fonte: 220V ou (Bivolt automático) Alimentação de saída da fonte: 12V/1ª Iluminância: De até
19	Oxímetro de Pulso ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Visor em tecnologia led de alto contraste, facilitando a visua
20	SELADORA 21CM Seladora COMPACTA de mesa. Possui acionamento manual.Confeccionado em aço carbono, aumentando a durab
21	Suporte de soro ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Material: Fabricado em tubo de aço inox; Altura regulável através de manipulo; Medidas:
22	ESCADA HOSPITALAR Escada para uso hospitalar, estrutura em aço tubular pintada na cor branca, com 2 degraus,piso de borracha e
23	MESA EXAME CLÍNICO Mesa para exame clínico, estrutura tubular de aço pintado na cor branca, cabeceira regulável em três posiçõe
24	MESA EXAME INFANTIL Mesa para exame clínico infantil, estrutura tubular de aço pintado na cor branca, leito estofado revestido em c
25	MESA GINECOLÓGICA Mesa ginecológica, estrutura em aglomerado de madeira revestido em laminado melamínico na cor bege, com
26	TERMÔMETRO DIGITAL Termômetro para controle de temperatura de uso interno e externo, confeccionado em plástico resistente, co
27	KIT SUTURA Kit 14 peças para Sutura Avançado em Aço Cirúrgico, 01 - Simulador de Pele 173mm x 115m x 5mm; 01 - Estojo 18 x 08
28	KIT CURATIVO SIMPLES, Kit composto por:1 pinça kelly reto; 1 pinça anatômica;1 pinça dente-de-rato;1 campo cirúrgico, pleno, em T
29	DETECTOR FETAL PORTÁTIL Df 7001 PROFISSIONAL SONAR Funciona com bateria, ideal para uso contínuo. Detecta a gravidez a
30	BANDEJA DE PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO Bandeja de aço inox inoxidável. Tamanho: aprox. 22,50 x 12,00 x 2,50 cm/8,84
31	AMONTOLIAS DE PLÁSTICO. Transparente Bico Reto Frasco 500ml.
32	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA DE MDF. INFANTRÔMETRO Escala 100 Cm.Marcador removível. Dimer
33	MALETA PRIMEIROS SOCORROS: Maleta para kit primeiros socorros e remédios. A maleta dispõe de duas bandejas com divisórias,
34	CUBA RIM AÇO INOX 25,5X12 580ML USO ODONTOLÓGICO HOSPITALAR. Formato com cantos arredondados. Material: Aço Inoxi
35	PORTA ALGODÃO INOX 8X10CM: Utilizada para acondicionamento de algodão.Fabricada em aço inox, com polimento interno. Dimer
36	AR CONDICIONADO Capacidade de resfriamento de 12000 BTU.Frigorias: 3000. Potência nominal: 1000W Com Wi-Fi.Dimensões da
37	Bebedouro/purificador refrigerador Características especiais Gabinete com proteção UV, Água filtrada sem energia, Easy Clean, Refil E
38	Fogão Cor:Branco Tipo de Acendimento:Automático Bocas:4; Grades:2 Conta com design moderno de frente única, com menos recort
39	Forno micro-ondas Voltagem: 220 Volts; Dimensões do produto 24D x 52W x 32H centímetros; Cor Branco; Capacidade 20 Liters; Car
40	Geladeira Frost Free Com Freezer Supercapacidade Branca 220V; Tipo de degelo: frost free.Com capacidade de 300 litros.Possui free
41	Ventilador de Teto / Parede Cor Preto;Design de ventilador elétrico Ventilador;Fonte de alimentação Energia elétrica; Estilo 60CM, 220'
42	Televisor Tamanho da tela 43 Polegadas;Tecnologia do visor Crystal; Dimensões do produto 19,3D x 108,1W x 67H centímetros; Reso
43	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR Geladeira tipo frigobar, capacidade para 120 litros, linha branca, gabinete com acessórios,110V.
44	VENTILADOR DE PAREDE - Quantidade de pás: 6, Material das pás: Plástico Voltagem: bivolt, Cor das pás: Cinza, Cor da estrutura: f
45	ARMÁRIO SUSPENSO TRÊS PORTAS Armário Aéreo 3 Portas, Cor: Branco Material principal: Liga de aço, Dimensões do produto: 2i
46	Armário vitrine Estrutura: Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa # 20 (0,90 mm de espessura),Fundo do armário
47	CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCA Bistrô atlântida em polipropileno branco, capacidade:154.00 kg
48	Carro de material de limpeza Carro Funcional América; Balde Doblô 30 litros – 2 águas; Cabo alumínio – 1,40 m; Garra Euro Plástica; f
49	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS DE PAREDE DE PLÁSTICO BRANCO
50	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE, COMPACTA, BRANCA, DE PLÁSTICO
51	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA BANHEIRO De plástico, conectado na parede, de 30C x 11L.
52	SUPORTE DE CAIXA DE PERFUROCORTANTE Sua utilização é sobre a bancada e na parede, capacidade 13 litros. Acompanha dois
53	QUADRO DE AVISO / ANOTAÇÕES CORTIÇA 60CM X 40CM Largura: 60 cm; Altura: 40 cm; Espessura da moldura: 1,5cm; Composi
54	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TRAVA 06 LITROS faixa Organizadoras com Tampa e Trava Transparentes 6 Litros
55	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TRAVA 56 LITROS Material: Plástico, Altura: 33 cm, Largura: 40 cm, Comprimento:
56	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL E TAMPA 120 LITROS Comprimento: 59,7 cm, Largura: 51,5 cm Altura: 86,5 cm, Peso: 2 kg, Capacid
57	PORTA ÁLCOOL GEL de parede Branco,capacidade: 800 mL; Material: Plástico; Consistência do produto compatível: Líquido;Tipo de
58	CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO Cadeira com espaldar médio, estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, assento e en
59	CAIXA TÉRMICA Caixa térmica produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no iso
60	MESA AUXIL IAR COM RODÍZIOS Mesa auxiliar com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tamno de aço inoxidável

59	MESA HOSPITALAR COM RODÍZIOS Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tempo de aço inoxidável.
61	<b>Objeto</b> BANCO GIRATÓRIO Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47cm e máxi
62	SUPORTE TV Suporte para aparelho de SMART TV de 42" a 50" para fixação em parede em aço pintado em epóxi na cor preta, ponto
63	ARMÁRIO ESTANTE Estante em aço carbono em chapa 22, com seis prateleiras graduáveis, lateral e fundo abertos com reforço em X
64	Balde com Pedal 60L Lixeira com balde em plástico resistente encaixado em estrutura de aço galvanizado com pedal. Evita o contato r
65	Balde/ Lixeira Capacidade: 60 Litros Mecanismo de abertura: Removível; Material: Polipropileno; Adequação do controle por rádio: Lixc
66	Microcomputador desktop, processador clock base mínimo de 3.6 ghz, número de núcleos 04, número dethreads 08 ou superior, 06 mb
67	Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.8 GHz ou superior; U
68	No-break (para computador/impressora): Características especiais: ?Áudio de alta resolução; Peças para montagem: 1 nobreak e 1 ma
69	Projeto multimídia (Datashow) Adequação do controle por rádio gaming, education Características especiais Alto-falantes; Tecnologia
70	Tela de projeção Polegadas: 100" (1:1);Formato: 1:1 (quadrada); Cor das bordas: Preta; Cor do produto: Branca; Voltagem: não se apli
71	Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para Computador Dimensões do produto 30C x 30L x 60A centímetros; Tensão de entrada: 2
72	Telefone Celular Rural de Mesa
73	Tablet - Tela: Tamanho: 27,7 cm (10,9") Resolução: 2304 x 1440 Pixels; Tipo: LCD, TFT, Gorilla Glass, Brilho de 600 cd/m², 16 milhões
74	Impressora laser comum velocidade mínima de 22ppm, rede wi-fi, rede ethernet, tempo da primeira impressão de no máximo 7 segund
75	Impressora laser multifuncional (copiadora, scanner e fax): Voltagem 220 v; velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 40 ppm; S
76	Oxímetro Pediátrico Projetado para o uso pediátrico, é capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 7mm de largura. Nú
77	VENTILADOR DE PAREDE - Quantidade de pás: 6, Material das pás: Plástico. Voltagem: bivolt, Cor das pás: Cinza, Cor da estrutura:
78	Biombo Hospitalar triplo branco, Estrutura: AÇO INOX. Medidas Montada: 1,80 cm x 182 cm (A X C). Dimensões fechada: 1,80 cm x 62
79	MACA FIXA HOSPITALAR Mesa para exame clínico, estrutura tubular de aço pintado na cor branca, cabeceira regulável em três posiç
80	MACA HOSPITALAR FIXA COM BALCÃO M MDF COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS 5 Níveis de elevação de troco, estrutura reforçada,
81	POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO STANDARD RECLINÁVEL – ESMALTADO Reclinável em até 04 posições, encosto, assento
82	POLTRONA DE COLETA COM SUPORTE DE SORO Solução eficiente e de alta qualidade para procedimentos de coleta de sangue. C
83	SUPORTE DE CAIXA DE PERFUROCORTE Sua utilização é sobre a bancada e na parede, capacidade 13 litros. Acompanha dois
84	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO Esfigmomanômetro aneróide, com escala de 0 a 300 mmHg, braçadeira de nylon com fixação
85	RÉGUA DE CONSUMO DE OXIGENIO A Régua ou Painel Elétrico e Gases é um sistema que permite agregar próximo ao leito do pac
86	MONITOR MULTIPARÂMETROS CMOS DRAKE DAVID COM ECG, SPO2, RESP, PNI E TEMP. PRÉ-CONFIGURADO Tela de 12.1 p
87	Bomba de Infusão Equipo Universal Taxa de fluxo máxima de 2200 ml/h para infusões rápidas e eficientes. Faixa de ajuste da taxa de
88	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO O Aspirador Clínico de Secreção aspira líquidos e secreções nasais, ideal para uso em clínic
89	SELADORA Seladora de Pedal com Temporizador - 30cm Possuir um controlador de tempo. Isso torna o uso do equipamento extrema
90	Destilador de Água 5 LITROS O Destilador de Água Tipo Pilsen foi desenvolvido para uso em laboratórios e outros segmentos que nec
91	Colchão Solteiro Alojamento Impermeável 78x1,88x12 Com altura de 12 cm e firmeza média, proporciona um descanso revigorante. Se
92	10 MESA DE CABEÇEIRA PARA REFEIÇÃO ACOPLADA Com Gaveta, armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acop
93	03 Berço Pediátrico com Grade e colchão Estrutura metálica em tubos redondos de 25,4 mm de diâmetro esmaltados na cor branco ge
94	Oxímetro de Pulso Portátil UT100 Recarregável + Sensor Neonatal Tipo Y Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto
95	Detector Fetal de Mesa Utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a dete
96	Cavalo Obstétrico Branco Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com re
97	Hamper Hospitalar Inox Hamper Hospitalar com Saco, fabricado em aço inox 430 com acabamento polido, é projetado para atender às
98	Câmara de Oxígeno Neonatal Halo: Medidas de câmara 16.5 cms de alto x 20 cms de diâmetro. Medidas da comporta para a entrada c
99	05 MÁSCARAS COXIM INFLÁVEL PARA VPNI AUTOCLÁVEL Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cir
100	03 Máscara Oronasal Hospitalar VNI NÃO VENTILADA COM VÁLVULA. A Máscara Facial Hospitalar Não Ventilada foi desenvolvida p
101	03 MÁSCARA LARÍNGEA Utilizada para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em a
102	03 CÂNULAS DE GUEDELKit com seis tamanhos. As Cânulas de Guedel foram desenvolvidas e produzidas para uso em pacientes qu
103	AMBU NEONATAL Ambu Neonatal em Silicone com Resonatório. O Ambú Neonatal em Silicone com Resonatório é um respirador r

103	AMBU NEONATAL Ambu neonatal em Silicone com Reservatório. O Ambu Neonatal em Silicone com Reservatório é um terminador de
<b>Nº</b>	<b>Objeto</b>
104	CAMA HOSPITALAR Cama Hospitalar Manual Com Regulagem de Altura - 1006.AR. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowl